

## Ægisgata 7, 101 Reykjavík

### Samantekt breytinga á samgöngumati

Atriði	2024-08-26	2026-05-29
Herbergjafjöldi	ekki nefnt	32
Hámarksfjöldi fermetra	1596m <sup>2</sup>	1544m <sup>2</sup>
Nýlendugata 9	Geymsluskúr rifinn	Syðri geymsluskúr rifinn og lóðin stækkuð að gamla steinbænum.
Kafli 2 Aðstæður	Aðstæður í dag	Aðstæður 2.1 Almenningsamgöngur í dag
Almenningsamgöngur		Ekki er gert ráð fyrir því að rútur stoppi við hótelið heldur muni farþegar nýta sér safnstæðin.
Bílastæði	Töluvert er af bílastæðum í næsta nágrenni við Ægisgötu 7.	Töluvert er af bílastæðum í borgarlandi í næsta nágrenni við Ægisgötu 7.
Almenningsamgöngur, framtíð		2.2 Almenningsamgöngur, framtíð Þegar Borgarlínan kemur mun ein borgarlínuleið aka um Mýrargötu og ein almenn leið. Stöðvar þeirra verða í um 200 m fjarlægð frá Ægisgötu 7. Að auki munu a.m.k. fjórar aðrar leiðir stoppa við Lækjargötu.  Mynd 6. Nýtt leiðarnet 2040.
Ákvörðun um fjölda bíla- og hjólastæða	<p>Annarskonar gistirými í kjallar, "pods". 40 svefnpláss. Hostel-gestir ekki á bílum.</p> <p>Greining á hostel-gestum og hvernig leigu á bílaleigubílum er háttað.</p> <p>Út frá þessum upplýsingum er talið að þörfin fyrir bílastæði fyrir þá gesti sem gista svefnrými í kjallara sé hverfandi og mun bílastæðapörfin því einungis vera metin út frá hótélherberjum.</p> <p>Tafla: Kröfur um fjölda bíla- og hjólastæða í Reykjavík: Hótel</p> <p>Hótel: (svæði 1) viðmið 0,1 bílastæði á herb. hjólastæði lágmark 1-2 á 100m<sup>2</sup></p> <p>Tafla 1: Mat á fjölda bíla- og hjólastæða: (fjöldi herb. 32, stærð húsnæðis 1519m<sup>2</sup>) Gistirými: bílastæði 4 (viðmið 0,10), fjöldi hjólastæða 15 (lágmark).</p> <p>Stæði fyrir vörumóttöku á daginn nýtt fyrir fatlaða á kvölin og um nætur.</p>	<p>Ekki liggur fyrir hvaða starfsemi verður á hluta jarðhæðar, 200 m<sup>2</sup>, sem snýr að Ægisgötu. Þar verður líklega hótelmóttaka og mögulega setustofa með kaffi og veitingasölu (ekki veitingastaður). Einnig kemur til greina að hafa þar skrifstofur eða verslun eins og t.d. listagallerý eða handverksbúð.</p> <p>Miðað við viðmiðunargildi</p> <p>Tafla: Kröfur um fjölda bíla- og hjólastæða í Reykjavík: Skrifstofubyggingar og iðnaður, Verslun, Hótel</p> <p>Bílastæði, svæði 1, viðmið: Skrifstofur: 1 á 200m<sup>2</sup> Verslun &lt;500m<sup>2</sup>: 1 á 200m<sup>2</sup> Hótel: 0,1 á herbergi</p> <p>Hjólastæði, lágmark: Skrifstofur: 0,5 - 3 á 100m<sup>2</sup> Verslun: 2 - 3 á 100m<sup>2</sup> Hótel: 1 - 2 á 100m<sup>2</sup></p>

**Bílastæði:**  
Stutt er í alla helstu þjónustu, safnstæði fyrir hópþífreiddar, biðstöðvar strætó með hátt þjónustustig og Hop-On-Hop-off stopp, mikið er af gjaldskyldum bílastæðum á yfirborði og stutt í bílastæðahús. Auk þess er mjög gott aðgengi að rafmagnshlaupahjólum og hjólum til leigu auk deilíbíla. Er því talið að þörf á sér bílastæðum fyrir gistirýmið sé ekki mikil og réttlætanlegt að gert sé ráð fyrir einungis einu bílastæði fyrir gesti auk bílastæðis fyrir hreyfihamlaða.

**Hjólástæði:**  
Gera skal ráð fyrir að 90% hjólástæða séu í læstu rými (hjólageymslur, hjólabúr, hjólaskápar) og að 10% stæða séu staðsett næst inngangi fyrir gesti. Ef horft er til reglna um að það skuli að lágmarki vera 1 hjólástæði á hverja 100m<sup>2</sup> húsnæðis er þörf á 15 hjólástæðum og þar af 14 hjólástæði í læstu rými. Inngangur gistirýmisins snýr út að Ægisgötu en þar er þröng gangstétt, ekki er því talið réttlætanlegt að setja hjólástæði þar, þar sem það þrengir að umferð vegfarenda um gangstéttina. Þess í stað verður hjólástæði á yfirborði í baklóð við hlið bílastæðis.

**Talið er að lágmarkskrafan um 15 hjólástæði uppfylli mjög vel hjólástæðapörf gististarfseminnar. Innan deiliskipulagsins er einnig Nýlendugata 9, Hlíðarhús friðlýstur steinbær, sem mögulegt er að nýta sem hjólageymslu án þess að raska verndargildi hússins**

Tafla 2: Mat á fjölda bíla- og hjólástæða fyrir íbúðarhús með 15 3ja herbergja íbúðum.

	Hlutfélli Bílastæði á íbúð		Hlutfélli Hjólástæði á íbúð	
	Víðmið:	Fjöldi bílastæða	Lágmark:	Fjöldi hjólástæða
Íbúðir	0,75	11	2	30

**B - Kröfur um hjólástæði:** Gera skal ráð fyrir að 20% hjólástæða séu í læstu rými (hjólageymslur, hjólabúr, hjólaskápar) og að 80% stæða séu staðsett næst inngangi fyrir gesti. Mælt er með því að helmingur hjólástæða við inngang sé yfirbyggður.

Tafla 1: Mat á fjölda bíla- og hjólástæða: (fjöldi herb. 32, stærð húsnæðis 1350m<sup>2</sup>) Gistirými: **bílastæði 4** (víðmið 0,10), **fjöldi hjólástæða 14** (lágmark).

Verslun og skrifstofur:  
Ekki liggur fyrir hvaða starfsemi verður á hluta jarðhæðar, 200 m<sup>2</sup>, sem snýr að Ægisgötu. Ýmislegt kemur til greina eins og t.d. skrifstofur, handverksverslun eða listagallerý.

**Tafla 2: Svæði 1 - Bílastæði:**

**Skrifstofur: víðmið 1/200m<sup>2</sup>= 1 stæði.**

**Verslun: víðmið 1/200m<sup>2</sup> = 1 stæði**

**Hjólástæði /100m<sup>2</sup> - lágmark:**

**Skrifstofur: 0,5/100m<sup>2</sup> = 1 stæði**

**Verslun: 2/100m<sup>2</sup> = 4 stæði**

Blönduð landnotkun - Samnýting stæða:  
Áætla má fjölda bílastæða út frá samnýtingu með töflu 3. Taflan sýnir áætlaða nýtingu bílastæða yfir daginn fyrir ákveðna landnotkun og er gerður greinarmunur á því hvort um virkan dag eða laugardag sé að ræða. Taflan er leiðbeinandi.

Tafla 3: Áætlað hlutfall á nýtingu bílastæða til að ákvarða minni þörf fyrir bílastæði.

Tafla 4: Möguleg samnýting á bílastæðum - víðmið.

	Fjöldi bílastæða	Virkir dagar			Laugardagar	
		Morgun	Síðdeggi	Kvöld	Síðdeggi	Kvöld
Hótel	4	1	2	4	3	4
Verslanir	1	0	1	0	1	0
Skrifstofur	1	1	1	0	0	0
Samtals hótel + verslanir	5	1	3	4	4	4
Samtals hótel + skrifstofur	5	2	3	4	3	4

**Samgöngustefna rekstaraðila og mótvægisáðgerðir**

- Engin starfsmannastæði; hvatt til vistvænna ferða með styrkjum (t.d. hjólageymsla, sturtuástaða, strætókort).

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upplýsingar til gesta fyrir komu um aðgengi að strætó, Borgarlínunni (þegar hún kemur), safnstæðum, göngu-/hjólaleiðum og bílastæðahúsum í grennd.</li> <li>• Samnýting vörulosunarstæðis: Skýr tímasetning afhendinga (t.d. kl. 7–11 virka daga); gestir mega nota stæðið utan þess tíma.</li> </ul> <p>Hér verður stæðum ekki fækkað en samgöngustefnan styrkir það að ekki sé þörf á fleiri stæðum en þessum <b>fjórum</b> sem hafa verið nefnd.</p>
<b>Samantekt bílastæða</b>	Talið er að þörf á sér bílastæðum fyrir gistirýmið sé ekki mikil og réttlætanlegt að gert sé ráð fyrir <b>einungis einu bílastæði fyrir gesti auk bílastæðis fyrir hreyfihamlaða.</b>	Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir bílastæði fyrir hreyfihamlaða í kjallara og einu bílastæði fyrir vörumóttöku á yfirborði. Það bílastæði geta gestir nýtt á næturnar enda ætti nýting gesta á bílastæðinu ekki að skarast við vöruafhendingar
<b>Samantekt hjólastæða</b>	Lágmarkskrafan um <b>15 hjólastæði</b> uppfyllir mjög vel hjólastæðapörfina og hægt er að nýta steinbæ við Nýlendugötu 9 sem hjólageymslu í lokuðu rými.	<b>Við hótél og verslanir þarf 12 hjólastæði í læstu rými en 4 hjólastæði við inngang.</b> Inngangur snýr út að Ægisgötu en þar er þröng gangstétt, ekki er því talið réttlætanlegt að setja hjólastæði þar, þar sem það þrengir að umferð vegfarenda um gangstéttina og getur hindrað sjónskerta. Þess í stað verður hjólastæði á yfirborði í baklóð við hlið bílastæðis.  Innan deiliskipulagsins er einnig Nýlendugata 9, Hlíðarhús friðlýstur steinbær, en mögulegt er að nýta nyrðri viðbyggingu við hana sem hjólageymslu án þess að raska verndargildi hússins.
<b>Núverandi deiliskipulag</b>		Núverandi hús er 1.430 m <sup>2</sup> . Húsið var ranglega skráð sem verslunar- og skrifstofuhúsnæði. Nú hefur skráning þess verið leiðrétt og það skráð sem iðnaðarhúsnæði, í samræmi við raun nýtingu þess.  Bílastæðapörf skv. bílastæðakröfum Reykjavíkurborgar fyrir húsið: Allt skrifstofur: 8 bílastæði Allt iðnaðarhúsnæði: 5 bílastæði

Ekki er vitað hversu margir af núverandi notendum koma á bíl.

Núverandi umgangur um húsið er ekki þekktur.

**Deiliskipulag frá 2006 (gildandi)** gerir ráð fyrir að húsinu ferði breytt í **15 íbúða fjölbýlishús**.

Gert er ráð fyrir 5 bílastæðum í kjallara sem jafngildir 0,33 stæðum á íbúð.

Stærð íbúðanna kemur ekki fram en stærð hússins án bílageymslu er 1.312 m<sup>2</sup>.

Mynd 8 gefur að viðmiðin fyrir fjölda bílastæða fyrir 15 þriggja herbergja íbúðir séu 11 bílastæði og 30 hjólastæði. Að auki gera bílastæðakröfurnar ráð fyrir 0,1 gesta bílastæði pr. íbúð, þ.e. 2 bílastæða til viðbótar óháð stærð íbúðanna. Alls þyrfti því 13 bílastæði.

Miðað við 3ja herbergja íbúðir standa þá eftir 8 bílastæði sem þarf að gera ráð fyrir í borgarlandi.

Ef íbúðirnar eru tveggja herbergja þyrfti 8 bílastæði. Að auki gera bílastæðakröfurnar ráð fyrir 0,1 gesta bílastæði pr. íbúð, þ.e. 2 bílastæða til viðbótar óháð stærð íbúðanna. Alls þyrfti því 10 bílastæði.

Miðað við 2ja herbergja íbúðir standa þá eftir 5 bílastæði sem þarf að gera ráð fyrir í borgarlandi.

Bílastæði við íbúðarhús (sérstaklega miðsvæðis) eru betur nýtt en við hótél þar sem íbúar eru oftast heima yfir miðjan daginn og um helgar, er því samnýting bílastæða íbúða við þjónustu í kring ekki eins góð og milli hótels og annarrar þjónustu.

**Talið er að hótél við Ægisgötu 7 í stað íbúðarhúsnæðis skapi minna álag á bílastæði í nærumhverfinu.**

<p><b>Samantekt</b></p>	<p>Stutt er í alla helstu þjónustu, safnstæði fyrir hópþífu, biðstöðvar strætó með hátt þjónustustig og Hop-On-Hop-off stopp, mikið er af gjaldskyldum bílastæðum á yfirborði og stutt í bílastæðahús. Auk þess er mjög gott aðgengi að rafmagnshlaupahjólum og hjólum til leigu auk deilibíla. Er því talið að þörf á sér bílastæðum fyrir gistirýmið sé ekki mikil</p> <p><b>1 bílastæði fyrir gesti</b>  <b>1 bílastæði fyrir hreyfihamlaða</b>  <b>15-18 hjólastæði</b></p>	<p>Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir hóteli með <b>32</b> herbergjum og <b>200 m<sup>2</sup> opnu rými</b> á jarðhæð (verslun/skrifstofa/móttaka).</p> <p>Ægisgata 7 er staðsett á Svæði 1 í miðborg Reykjavíkur með mjög gott aðgengi að almenningsamgöngum og gjaldskyldum bílastæðum í grennd.</p> <p>Með hliðsjón af reglum um bíla- og hjólastæði, samnýtingu, samgöngustefnu og staðsetningu er lagt til að heildarkrafa verkefnisins verði <b>4 bílastæði</b>, þar af a.m.k. eitt stæði fyrir hreyfihamlaða á lóð. Af þessum fjórum stæðum eru tvö stæði innan lóðar og er tveimur stæðum mætt með gjaldskyldum stæðum í borgarlandi í grennd.</p> <p><b>Lágmarksfjöldi hjólastæða fyrir hótelluta er 14 hjólastæði</b> (13 í læstu rými og 1 gestastæði nálægt inngangi). Verði jarðhæð nýtt sem verslun / skrifstofa fer hjólastæðafjöldi fyrir þann hluta eftir viðeigandi viðmiðum/reglum og bætist við ofangreint lágmark, 1-4 stæði. Þarf því 15-18 hjólastæði.</p>
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------