



USK25010025

Afgreiðslufundur samgöngustjóra samkvæmt 3. gr. viðauka 2.5 um embættisafgreiðslur samgöngustjóra við samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar.

Ár 2025, mánudaginn 05. maí kl. 15:00 hélt samgöngustjóri Reykjavíkurborgar 39. afgreiðslufund sinn til afgreiðslu mála án staðfestingar umhverfis- og skipulagsráðs. Fundurinn var haldinn í Borgartúni 12-14, 3. hæð, Lykkja. Fundinn sátu: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir.

Fundarritari var Magnús Ársælsson

Þetta gerðist:

1. Brautarholt 4a – sérmerkt stæði fyrir hreyfihamlaða

Lagt er til að samgöngustjóri samþykki eftirfarandi sérákvæði fyrir umferð:

- Að tvö bifreiðastæði við Brautarholt 4a verði merkt sem stæði fyrir hreyfihamlaða

Ofangreind ráðstöfun verði merkt með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við, í samræmi við reglugerð 250/2024 um umferðarmerki og notkun þeirra.

Samþykkt

2. Hallgerðargata 19-23 – sérmerkt stæði fyrir hreyfihamlaðan einstakling

Lagt er til að samgöngustjóri samþykki eftirfarandi sérákvæði fyrir umferð:

- Að eitt bifreiðastæði við Hallgerðargötu 19-23 verði merkt sem stæði fyrir hreyfihamlaða.

Ofangreind ráðstöfun verði merkt með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við, í samræmi við reglugerð 250/2024 um umferðarmerki og notkun þeirra.

Samþykkt

3. Tillaga – Vörulosun í Ingólfsstræti

Lagt er til að samgöngustjóri samþykki eftirfarandi sérákvæði um umferð:

- Að bifreiðastæði við Ingólfsstræti 2a verði merkt sem vörulosunarstæði án tímatakmarkana



Ofangreindar ráðstafanir verði merktar með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við, í samræmi við reglugerð 250/2024 um umferðarmerki og notkun þeirra.

Samþykkt

4. Sporhamrar – Stæði fyrir hreyfihamlaða

Lagt er til að samgöngustjóri samþykki eftirfarandi sérákvæði fyrir umferð:

- Að bifreiðastæði við Sporhamra, næst Hlaðhömrum 52, verði merkt sem stæði fyrir hreyfihamlaða.

Ofangreind ráðstöfun verði merkt með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við, í samræmi við reglugerð 250/2024 um umferðarmerki og notkun þeirra.

Samþykkt

Fundi slitið kl. 15:18
Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir



Reykjavík



Viðtakandi: Samgöngustjóri
Sendandi: Deild samgangna

Reykjavík, 23. apríl 2025
USK25010001

TILLAGA

Brautarholt 4a – sérmerkt stæði fyrir hreyfihamlaða

Lagt er til að samgöngustjóri samþykki eftirfarandi sérákvæði fyrir umferð:

- Að tvö bifreiðastæði við Brautarholt 4a verði merkt sem stæði fyrir hreyfihamlaða

Ofangreind ráðstöfun verði merkt með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við, í samræmi við reglugerð 250/2024 um umferðarmerki og notkun þeirra.

Greinargerð:

Á þessu svæði eru fá bílastæði fyrir hreyfihamlaða og myndi þetta stæði því auka aðgengi að nærliggjandi stöðum. Uppbygging hefur verið í gangi á svæðinu og áætlað er að útbúin verði rúmgóð stæði fyrir hreyfihamlaða þegar gengið verður frá borgarlandi í kjölfar uppbyggingar.


Í samræmi við 1. mgr. 84. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 hefur tillagan verið borin undir og hlotið samþykki af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Virðingarfyllst,
Bjarni Rúnar Ingvarsson
Deildarstjóri samgangna


Hjálagt: Teikning af fyrirhuguðum staðsetningum stæðanna




Reykjavík



Yfirflásmynd, 1:50



Sneding A-A1, ekki í mæðkvarða




Útlí: norður, ekki í mæðkvarða




Brautarhólf 4A, framhlið

Steyptur stoðvegur, rampur og tröppur:
Sjá burtferðskilríkingu B-GS-01




VSÓ RÁÐGJÖF					UMHVERFS- OG SKÝPULAGSSMÍÐ	
Málfr. R.V.K.	Skemmt.	Dagur	Fréttir	At.	Brautarhólf 4A	
Umskipt. A.G.S.	Ö				Aðkoma, inngangur í verðun	
Vitrindi. J.S.	Ö				Grunnmynd og snið	
Samh.	Ö				Dagur: 16.04.2025	
					Málfr. 1:50 (A1)	
					Graf-G-01	
					Sk. 1:01	

Grunnmynd 1:20 - Stoðveggur, rampur og tróppur
(Nákvæm staðsetning í plani, sjá teikningar landslagsarkitektts)



S1 1:20



Ásqsforsendur:

Eiginilag:	Skr. ÍST EN 1991-1-1.
Notilag:	Notilag er reiknað skv. ÍST EN 1991-1-1 Handið 1.0 kN/m

Stálvirkir

Stuðgæði: Allt smíðastífla ska vera \$235,00, nema annað komi fram á teikningu.

Framkvæmda[ldoar: Öll stál[vinna ska] vera skv. kröfu ÍST EN 1090-
(Execution class 2, EXC2).

Rafslaða: Almenn gæði varðandi framfaræmd skulu miðast við staðalinn ÍST EN ISO 5817. Öll suðuvína ska) unnin af rafsuðumúnum með góð hættiþrófi skv ÍST EN 8906-1.

Bollafestingar:

Bollar eru í fólki 8,8 skv. stöðl. IST EN 898-1 og nær í fólki 8 skv. IST EN 898-2, þeir skulu vera heitgáanbúðar með þurrtmálþykki ≥ 45 micron.

Undir allar bollarar skal setja heitgáanbúðar fermyndar stálkinnur sem uppfylla eftirfarandi:

Breidd = Hæð	$\geq 3 \times$ Þvermal bóla
Þykki	$\geq$ Þvermal bóla / 3

Ryddeinn: Allt stáðirki skal ryðverja á viðurkenndan hátt og uppfylla kröfur byggingarreglugerðar nr. 84/2, fyrir a.m.k. tæringarhlak 3.

Eftirlitsflokkar:

Afleiðingartekur: CC2 skv. ÍST EN 1990
 Eftirlit hönnunar: DSL2 skv. ÍST EN 1990
 Eftirlit framkvæmda: IL2 skv. ÍST EN 1990

	Árítun samræmingarhönnuðar
	Dagsetning samþykks aðaluppráttar

Hönnunarstig: Verkteikning

Skinnar:


Germlaus í millitætti,
Afl í lofti eins í loftinu.

Afla málættir og lofta horni áskilning
áætlað og þá samræmið af mál mál þess.

Er ástýrur af afla, ástýrur af loftinu eins áskilning

Täätienne: 000000
Täätienne: 000000

Etthirarandi eru þágnarkeðlur nema annað sé skilgreint á teikningum



Grundun

Undirstöðu-
jarðregur: Stöðreggur, rampur og tröppur skulu grundaðar á vef þjappaða málfyllings.
Spenna á fyllingu er mest 0,35 MPa í brotmarkastandi.

- Fylling að stoðvegg og upp undir ramptröppur.
- Rúmgæð minnst 18 kN/m³.
- Mat á korndreifingu fyllingar sýni fram á góða þjappanlega fyllingu.
- Efni ótrostnæmt sem þýst ekki og brotnar ekki niður.
- Þjappunastærð fyllingar inni sökkum uppfylli E>=2,3 og E2>120 MPa.


Steinsteypa:

Fylliðni Mál og sandur skal vera úr kornum stærka og þetta bergtegunda sló Rb E4.4.017. Fylliðni skulu vera hrein og synilega dreifub. Tryggt skal að þau fylliðni sem notað eru uppfylli skilyrði greinar 3.1.2.5.2 a) þjóðarskið með ÍST EN 1992-4-1

Støtreggjar, rampur og trøppur	Brofotstøkkar: Sementfylling: Vasssementstøtla: Håmarksteinastøt: Løttrihald: Fjærlstøtla lott: Fylling	LC35/45 - XF1 Minst 300 kg/m ³ ≤ 0,50 25mm 5-6% ≤ 0,20 ≤ 10,000 N/mm ²
-----------------------------------	---	--


Steyrpuðu og bíll milli jama

-Stoðveggar, rampur og tröppur þar sem jarðfalling kemur að



Styrpustyrktarjarn

Styrupustyrktarjám: Öll jámbending skal vera B500NC skv. EN 1992-1-1, táknað á á uppdráttum, þ.e. súðuhaft bendistál með fyrirskrifaða **l**otsþensu 500 MPa





RE_ Sérákvæði - Brautarholt 4a - stæði fyrir hreyfihamlaða

Búið til	28.4.2025 08:57:54
Höfundur	Natan Freyr Guðmundsson
Móttekið dags.	28.4.2025 08:50:34
Tilheyrir	 USK25010001 - Sérákvæði um notkun vega 2025

Efni

RE_ Sérákvæði - Brautarholt 4a - stæði fyrir hreyfihamlaða
--

Upplýsingar

Vinnsla

Móttekið dags.	28.4.2025 08:50:34	Staða	Innflutt
Eigandi		Tímamörk	
Málalykill	09.07.00 Samgöngu- og umferðamál – almennt efni		
Lykilorð			

Þátttakendur

Frá	Árni Friðleifsson (arni.fridleifsson@lrh.is)
Til	Natan.Freyr.Gudmundsson@reykjavik.is, logi.sigurjonsson@lrh.is, lrh@lrh.is
Cc	Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is, Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is, Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is

Innihald

Samþykkt án athugasemda.

Árni Friðleifsson

Aðstoðaryfirlögregluþjónn

Umferðardeild

arni.fridleifsson@lrh.is



[UM ÁBYRGÐ Á TÖLVUPÓSTI](#)

**Lögreglustjórinn á
höfuðborgarsvæðinu**

Hverfisgötu 113-115

105 Reykjavík

lrh@lrh.is

[4441000](tel:4441000)



TRAUST – FAGMENNSKA – ÖRYGGI

 **Vinsamlegast hugið að umhverfinu áður en tölvupósturinn er prentaður / Please consider the environment before printing**

From: Natan Freyr Guðmundsson

<Natan.Freyr.Gudmundsson@reykjavik.is>

Sent: 23.04.2025 12:14

To: Árni Friðleifsson <arni.fridleifsson@lrh.is>; Logi Sigurjónsson

<logi.sigurjonsson@lrh.is>; LRH:Fyrirspurnir <lrh@lrh.is>

Cc: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir <Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is>;

Bjarni Rúnar Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>; Magnús

Ársælsson <Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is>

Subject: Sérákvæði - Brautarholt 4a - stæði fyrir hreyfihamlaða

Góðan daginn

Reykjavíkurborg óskar eftir samþykki lögreglunnar á meðfylgjandi sérákvæði um umferð

Kv.



Natan Freyr Guðmundsson

Sérfræðingur

Sími: +354 411 1111

Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12–14

105 Reykjavík

Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: www.reykjavik.is/trunadur



Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: <http://www.reykjavik.is/trunadur>

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.
Prentaðu á báðar hliðar í svarthvítu ef nauðsyn krefur.



Viðtakandi: Samgöngustjóri
Sendandi: Deild samgangna

Reykjavík, 25. apríl 2025
USK25010001

TILLAGA

Hallgerðargata 19-23 – sérmerkt stæði fyrir hreyfihamlaðan einstakling

Lagt er til að samgöngustjóri samþykki eftirfarandi sérákvæði fyrir umferð:

- Að eitt bifreiðastæði við Hallgerðargötu 19-23 verði merkt sem stæði fyrir hreyfihamlaða.

Ofangreind ráðstöfun verði merkt með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við, í samræmi við reglugerð 250/2024 um umferðarmerki og notkun þeirra.

Greinargerð:

Mikil uppbygging hefur átt sér stað að undanfögnu við Hallgerðargötu og er fjöldi rekstraraðila nú starfandi á svæðinu. Mikil eftirspurn er eftir stæðum fyrir hreyfihamlaða á þessu svæði og því er ljóst að stæðið sem um ræðir myndi nýtast vel og bæta aðgengi að svæðinu.


Í samræmi við 1. mgr. 84. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 hefur tillagan verið borin undir og hlotið samþykki af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Virðingarfyllst,
Bjarni Rúnar Ingvarsson
Deildarstjóri samgangna

Hjálagt: Teikning af fyrirhuguðu stæði



Reykjavík



Reykjavík



RE_ Sérákvæði - stæði fyrir hreyfihamlaða - Hallgerðargata

Búið til	28.4.2025 11:13:31
Höfundur	Natan Freyr Guðmundsson
Móttekið dags.	28.4.2025 11:10:25
Tilheyrir	 USK25010001 - Sérákvæði um notkun vega 2025

Efni

RE_ Sérákvæði - stæði fyrir hreyfihamlaða - Hallgerðargata

Upplýsingar

Vinnsla

Móttekið dags.	28.4.2025 11:10:25	Staða	Innflutt
Eigandi		Tímamörk	
Málalykill	09.07.00 Samgöngu- og umferðamál – almennt efni		
Lykilorð			

Þátttakendur

Frá	Logi Sigurjónsson (logi.sigurjonsson@lrh.is)
Til	Natan.Freyr.Gudmundsson@reykjavik.is, arni.fridleifsson@lrh.is, lrh@lrh.is
Cc	Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is, Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is, Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is

Innihald

Samþykkt án athugasemda.

Kveðja,

Logi Sigurjónsson

Aðalvarðstjóri

Umferðardeild

logi.sigurjonsson@lrh.is



[UM ÁBYRGÐ Á TÖLVUPÓSTI](#)

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu

Hverfisgötu 113-115

105 Reykjavík

lrh@lrh.is

[4441000](tel:4441000)



TRAUST – FAGMENNSKA – ÖRYGGI

 **Vinsamlegast hugið að umhverfinu áður en tölvupósturinn er prentaður / Please consider the environment before printing**

From: Natan Freyr Guðmundsson

<Natan.Freyr.Gudmundsson@reykjavik.is>

Sent: 28.04.2025 09:47

To: Árni Friðleifsson <arni.fridleifsson@lrh.is>; Logi Sigurjónsson

<logi.sigurjonsson@lrh.is>; LRH:Fyrirspurnir <lrh@lrh.is>

Cc: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir <Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is>;

Bjarni Rúnar Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>; Magnús

Ársælsson <Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is>

Subject: Sérákvæði - stæði fyrir hreyfihamlaða - Hallgerðargata

Góðan daginn

Reykjavíkurborg óskar eftir samþykki lögreglunnar á meðfylgjandi sérákvæði um umferð.

Kv.



Natan Freyr Guðmundsson

Sérfræðingur

Sími: +354 411 1111

Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12–14

105 Reykjavík

Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: www.reykjavik.is/trunadur



Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: <http://www.reykjavik.is/trunadur>

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.
Prentaðu á báðar hliðar í svarthvítu ef nauðsyn krefur.



Viðtakandi: Samgöngustjóri
Sendandi: Deild samgangna/

Reykjavík, 28. apríl 2025
USK25010001

TILLAGA

Tillaga – Vörulosun í Ingólfsstræti

Lagt er til að samgöngustjóri samþykki eftirfarandi sérákvæði um umferð:

- Að bifreiðastæði við Ingólfsstræti 2a verði merkt sem vörulosunarstæði án tímatakmarkana

Ofangreindar ráðstafanir verði merktar með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við, í samræmi við reglugerð 250/2024 um umferðarmerki og notkun þeirra.


Greinargerð:

Í dag er stæðið sem um ræðir skilgreint sem vörulosunarstæð og er takmarkað við tímabilið milli kl. 07-11. Laugavegur er göngugata og er heimild til vörulosunar á Laugavegi milli kl. 07-11. Nauðsynlegt þykir að tryggja að hægt sé að losa vörur í nágrenni við Laugaveg utan þess tíma og því er lagt til að vörulosunarstæði við Ingólfsstræti sé merkt án allra tímatakmarkana.

Í samræmi við 1. mgr. 84. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 hefur tillagan verið borin undir og hlotið samþykki af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Virðingarfyllst,
Bjarni Rúnar Ingvarsson
Deildarstjóri samgangna

Hjálagt: Loftmynd merkt með staðsetningu vörulosunarstæðisins



Reykjavík



RE_ Sérákvæði - Ingólfsstræti - Vörulosun

Búið til	28.4.2025 11:13:13
Höfundur	Natan Freyr Guðmundsson
Móttekið dags.	28.4.2025 11:09:04
Tilheyrir	 USK25010001 - Sérákvæði um notkun vega 2025

Efni

RE_ Sérákvæði - Ingólfsstræti - Vörulosun

Upplýsingar		Vinnsla	
Móttekið dags.	28.4.2025 11:09:04	Staða	Innflutt
Eigandi		Tímamörk	
Málalykill	09.07.00 Samgöngu- og umferðamál – almennt efni		
Lykilorð			

Þátttakendur	
Frá	Logi Sigurjónsson (logi.sigurjonsson@lrh.is)
Til	Natan.Freyr.Gudmundsson@reykjavik.is, arni.fridleifsson@lrh.is, lrh@lrh.is
Cc	Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is, Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is, Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is

Innihald

Samþykkt án athugasemda.
Kveðja,

Logi Sigurjónsson

Aðalvarðstjóri

Umferðardeild

logi.sigurjonsson@lrh.is



[UM ÁBYRGÐ Á TÖLVUPÓSTI](#)

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu

Hverfisgötu 113-115

105 Reykjavík

lrh@lrh.is

[4441000](tel:4441000)



TRAUST – FAGMENNSKA – ÖRYGGI

 **Vinsamlegast hugið að umhverfinu áður en tölvupósturinn er prentaður / Please consider the environment before printing**

From: Natan Freyr Guðmundsson

<Natan.Freyr.Gudmundsson@reykjavik.is>

Sent: 28.04.2025 09:52

To: Árni Friðleifsson <arni.fridleifsson@lrh.is>; Logi Sigurjónsson

<logi.sigurjonsson@lrh.is>; LRH:Fyrirspurnir <lrh@lrh.is>

Cc: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir <Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is>;

Bjarni Rúnar Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>; Magnús

Ársælsson <Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is>

Subject: Sérákvæði - Ingólfsstræti - Vörulosun

Góðan daginn

Reykjavíkurborg óskar eftir samþykki lögreglunnar á meðfylgjandi sérákvæði um umferð.

Kv.



Natan Freyr Guðmundsson

Sérfræðingur

Sími: +354 411 1111

Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12–14

105 Reykjavík

Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: www.reykjavik.is/trunadur



Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: <http://www.reykjavik.is/trunadur>

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.
Prentaðu á báðar hliðar í svarthvítu ef nauðsyn krefur.



Viðtakandi: Samgöngustjóri
Sendandi: Deild samgangna

Reykjavík, 28. apríl 2025
USK25010001

TILLAGA

Sporhamrar – Stæði fyrir hreyfihamlaða

Lagt er til að samgöngustjóri samþykki eftirfarandi sérákvæði fyrir umferð:

- Að bifreiðastæði við Sporhamra, næst Hlaðhömrum 52, verði merkt sem stæði fyrir hreyfihamlaða.

Ofangreind ráðstöfun verði merkt með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við, í samræmi við reglugerð 250/2024 um umferðarmerki og notkun þeirra.

Greinargerð:

Vinna er í gangi við að endurgera leikskóla sem stendur við Hlaðhamra 52 og er hluti af því að tryggja aðgengi fyrir alla. Besta leiðin til að tryggja aðgengi allra frá bílastæði hreyfihamlaðra að aðalinngang er með því að staðsetja bílastæðið í botni botnlanga Sporhamra. Fyrir utan leikskólann er töluvert um íbúabyggð í næsta nágrenni sem stæðið getur einnig nýst.

Í samræmi við 1. mgr. 84. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 hefur tillagan verið borin undir og hlotið samþykki af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Virðingarfyllst,
Bjarni Rúnar Ingvarsson
Deildarstjóri samgangna

Hjálagt: Teikning af fyrirhuguðu stæði fyrir hreyfihamlaða



Reykjavík





RE_ Sérákvæði - Sporhamrar - stæði fyrir hreyfihamlaða

Búið til	2.5.2025 14:32:51
Höfundur	Magnús Ársælsson
Mótttekið dags.	28.4.2025 10:06:52
Tilheyrir	 USK25010001 - Sérákvæði um notkun vega 2025

Efni

RE_ Sérákvæði - Sporhamrar - stæði fyrir hreyfihamlaða

Upplýsingar

Vinnsla

Mótttekið dags.	28.4.2025 10:06:52	Staða	Innflutt
Eigandi		Tímamörk	
Málalykill	09.07.00 Samgöngu- og umferðamál – almennt efni		
Lykilorð			

Þátttakendur

Frá	Árni Friðleifsson (arni.fridleifsson@lrh.is)
Til	Natan.Freyr.Gudmundsson@reykjavik.is, logi.sigurjonsson@lrh.is, lrh@lrh.is
Cc	Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is, Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is, Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is

Innihald

Samþykkt án athugasemda.

Árni Friðleifsson

Aðstoðaryfirlögregluþjónn

Umferðardeild

arni.fridleifsson@lrh.is



[UM ÁBYRGÐ Á TÖLVUPÓSTI](#)

**Lögreglustjórinn á
höfuðborgarsvæðinu**

Hverfisgötu 113-115

105 Reykjavík

lrh@lrh.is

[4441000](tel:4441000)



TRAUST – FAGMENNSKA – ÖRYGGI

 **Vinsamlegast hugið að umhverfinu áður en tölvupósturinn er prentaður / Please consider the environment before printing**

From: Natan Freyr Guðmundsson

<Natan.Freyr.Gudmundsson@reykjavik.is>

Sent: 28.04.2025 09:24

To: Árni Friðleifsson <arni.fridleifsson@lrh.is>; Logi Sigurjónsson

<logi.sigurjonsson@lrh.is>; LRH:Fyrirspurnir <lrh@lrh.is>

Cc: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir <Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is>;

Bjarni Rúnar Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>; Magnús

Ársælsson <Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is>

Subject: Sérákvæði - Sporhamrar - stæði fyrir hreyfihamlaða

Góðan daginn

Reykjavíkurborg óskar eftir samþykki lögreglunnar á meðfylgjandi sérákvæði um umferð.

Kv.



Natan Freyr Guðmundsson

Sérfræðingur

Sími: +354 411 1111

Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12–14

105 Reykjavík

Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: www.reykjavik.is/trunadur



Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: <http://www.reykjavik.is/trunadur>

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.
Prentaðu á báðar hliðar í svarthvítu ef nauðsyn krefur.