

Reykjavík



Viðtakandi: Samgöngustjóri
Sendandi: Deild samgangna/borgarhönnunar

Reykjavík, 5. desember 2025
USK25010001

TILLAGA

Hólmgarður 41 - sérmerkt stæði hreyfihamlaðan einstakling

Lagt er til að samgöngustjóri samþykki eftirfarandi sérákvæði um umferð:

- Að eitt bifreiðastæði við Hólmgarð 41 verði merkt sem stæði fyrir hreyfihamlaðan einstakling.

Ofangreindar ráðstafanir verði merktar með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við, í samræmi við reglugerð 250/2024 um umferðarmerki og notkun þeirra.

Greinargerð:

Tillagan var samþykkt á fundi nefndar sem fjallar um umsóknir um sérmerkt bílastæði hreyfihamlaðra 4. desember 2025.

Í samræmi við 1. mgr. 84. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 hefur tillagan verið borin undir og hlotið samþykki af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Virðingarfyllst,
Bjarni Rúnar Ingvarsson
Deildarstjóri samgangna

Hjálagt: Loftmynd af fyrirhuguðu stæði sérmerktu fyrir hreyfihamlaðan einstakling.





RE_ Sérákvæði - Hólmgarður 41 - Sérmerkt stæði hreyfihamlaðan einstakling

Móttekið	5.12.2025 14:09:09
Búið til dags.	5.12.2025 14:13:12
Tilheyrir	 USK25010001 - Sérákvæði um notkun vega 2025
Frá	Árni Friðleifsson (arni.fridleifsson@lrh.is)
Til	Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is, logi.sigurjonsson@lrh.is, lrh@lrh.is

Innihald

Samþykkt án athugasemda.

Árni Friðleifsson

Aðstoðaryfirlögregluþjónn
Umferðardeild

arni.fridleifsson@lrh.is



[UM ÁBYRGÐ Á TÖLVUPÓSTI](#)

Lögrelustjórinn á höfuðborgarsvæðinu

Hverfisgötu 113-115
105 Reykjavík

lrh@lrh.is
[4441000](#)



TRAUST – FAGMENNSKA – ÖRYGGI

 **Vinsamlegast hugið að umhverfinu áður en tölvupósturinn er prentaður / Please consider the environment before printing**

From: Magnús Ársaelsson <Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is>

Sent: 05.12.2025 14:06

To: Árni Friðleifsson <arni.fridleifsson@lrh.is>; Logi Sigurjónsson <logi.sigurjonsson@lrh.is>; LRH:Fyrirspurnir <lrh@lrh.is>

Cc: Bjarni Rúnar Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>; Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir <Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is>

Subject: Sérákvæði - Hólmgarður 41 - Sérmerkt stæði hreyfihamlaðan einstakling

Góðan daginn

Reykjavíkurborg óskar eftir samþykki lögreglunnar á meðfylgjandi sérákvæði um umferð.

Kveðja



Magnús Ársælsson

Sérfræðingur

Sími: +354 411-1111

Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12–14 105 Reykjavík

Reglur um trúnað í
tölvupóstsamskiptum www.reykjavik.is/trunadur



Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: <http://www.reykjavik.is/trunadur>



Viðtakandi: Samgöngustjóri
Sendandi: Deild samgangna/borgarhönnunar

Reykjavík, 5. desember 2025
USK25010001

TILLAGA

Bann við lagningu ökutækja í snúningshaus við Naustabryggju 19-21 og 24-26

Lagt er til að samgöngustjóri samþykki eftirfarandi sérákvæði um umferð:

- Óheimilt verði að leggja ökutækjum í snúningshaus við Naustabryggju 19-21 og 24-26

Ofangreindar ráðstafanir verði merktar með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við, í samræmi við reglugerð 250/2024 um umferðarmerki og notkun þeirra.

Greinargerð:


Dælubrunnur fráveitu Veitna er staðsettur milli Naustabryggju 23 og Gullinbrúar, en aðkoma akandi að brunninum er frá snúningshaus sem staðsettur er sunnan við brunninn. Borið hefur á því að ökutækjum sé lagt í snúningshausnum með þeim afleiðingum að ekki er hægt að aka að brunninum og hafa Vetur því óskað eftir því að Reykjavíkurborg banni lagningu ökutækja á þessum stað.

Samkvæmt töl. c., í 3. mgr., 29. gr. umferðarlaga (nr. 77/2019 með áorðnum breytingum) er óheimilt að leggja ökutæki í snúningshaus botnlangagötu, aftur á móti er snúningshaus ekkert frekar skilgreindur í lögunum og heldur ekkert fjallað um þær aðstæður þar sem þeir eru fleiri en einn í sömu botnlangagötu. Þar af leiðandi er talin ástæða til að skerpa á umræddu banni með sérákvæði sem ítrekað verður með umferðarmerki.

Í samræmi við 1. mgr. 84. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 hefur tillagan verið borin undir og hlotið samþykki af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Virðingarfyllst,
Bjarni Rúnar Ingvarsson
Deildarstjóri samgangna

Hjálagt: Loftmynd af snúningshausnum þar sem fyrirhugað bann við lagningu á að gilda
Hjálagt: Beiðni Veitna um bann við lagningu ökutækja á þessum stað
Hjálagt: Samþykki lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu



Reykjavík

From: [Bjarni Rúnar Ingvarsson](#)
To: [Magnús Ársællsson](#)
Subject: FW: Aðgengi að dælubrunn
Date: föstudagur, 5. desember 2025 13:56:41
Attachments: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)

Sæll Magnús,

Þessi samskipti mega endilega fylgja sérákvæðinu. Bætti þessu einnig við í Hlöðuna.

M.b.k.,



Bjarni Rúnar Ingvarsson

Deildarstjóri samgangna

Sími: +354 411 1111

Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
Borgartúni 12–14
105 Reykjavík
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: www.reykjavik.is/trunadur



Regnbogavottun

From: Ágúst Gísli Búason <agust.gisli.buason@veitur.is>
Sent: 28. november 2025 10:57
To: Bjarni Rúnar Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>
Cc: Einar Aron Hauksson <Einar.Aron.Hauksson@veitur.is>; Hilmar Kristinsson <Hilmar.Kristinsson@reykjavik.is>
Subject: RE: Aðgengi að dælubrunn


Sæll.

Ekkert mál, ég skil. En endilega settu ferlið af stað við verðum að geta treyst á það að komast að brunninum.

Kær kveðja,

Ágúst Gísli Búason

Planari
Vatnsmiðlar / Veitur
Sími: 516 6000 | Farsími: 6174876 | Netfang: agust.gisli.buason@veitur.is
Veitur | www.veitur.is



Fyrirvari / Disclaimer: <http://www.veitur.is/fyrirvaridisclaimer>

Frá: Bjarni Rúnar Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>

Sent: 28 November 2025 10:12

Til: Ágúst Gísli Búason <agust.gisli.buason@veitur.is>

Afrit: Einar Aron Hauksson <Einar.Aron.Hauksson@veitur.is>; Hilmar Kristinsson <Hilmar.Kristinsson@reykjavik.is>

Efni: RE: Aðgengi að dælubrunn

You don't often get email from bjarni.runar.ingvarsson@reykjavik.is. [Learn why this is important](#)

Sæll Ágúst,

Það er töluvert ferli á bakvið það að merkja bann við lagningu ökutækja, það þarf að fá samþykki lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og umhverfis- og skipulagsráðs, og í kjölfarið á því þarf að auglýsa stöðubannið í B-deild Stjórnartíðinda. Þess fyrir utan hefur gulur kantur ekkert gildi einn og sér, hann er til ítrekunar á banni sem er fyrir, þ.e. nálægð við gatnamót, innkeyrslur eða álíka. Ég skal setja af stað ferli við að merkja bann við lagningu ökutækja í snúningshausnum, get þó því miður ekki lofað skiltum fyrr en frost fer úr jörðu nema ef skiltadeild geti komið upp tímabundnum skiltum í kanti akbrautar.

M.b.k.,



Bjarni Rúnar Ingvarsson

Deildarstjóri samgangna

Sími: +354 411 1111

Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12–14

105 Reykjavík

Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: www.reykjavik.is/trunadur



Regnbogavottun

From: Hilmar Kristinsson <hilmar.kristinsson@reykjavik.is>

Sent: 28. november 2025 09:37

To: agust.gisli.buason@veitur.is; Bjarni Rúnar Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>

Cc: Einar.Aron.Hauksson@veitur.is

Subject: FS: Aðgengi að dælubrunn

Sæll Ágúst Gísli,

Ég ætla að vísa þessu áfram á Bjarna Rúnar deildarstjóra samgangna þar sem þetta er væntanlega ekki tímabundin aðgerð sem þið eruð að spyrjast fyrir um.

Kveðja,



Hilmar Kristinsson

Sérfræðingur

Sími: +354 411 1111

Afnot og eftirlit

Skrifstofa stjórnsýslu og gæða

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12–14

105 Reykjavík

Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: www.reykjavik.is/trunadur

Frá: Ágúst Gísli Búason <agust.gisli.buason@veitur.is>

Sent: föstudagur, 28. nóvember 2025 09:31

Til: Hilmar Kristinsson <hilmar.kristinsson@reykjavik.is>

Afrit: Einar Aron Hauksson <Einar.Aron.Hauksson@veitur.is>

Efni: Aðgengi að dælubrunn

You don't often get email from agust.gisli.buason@veitur.is. [Learn why this is important](#)

Sæll Hilmar.

Okkur langar svolítið til þess að mála kant (sjá viðhengi) gulan. Ástæðan er aðgengi að dælubrunni í Bryggjuhverfi. Við myndum vilja hafa óheft aðgengi að þessum brunni ef ske kynni að eitthvað komi uppá. Við höfum lent í því að bílum sé lagt fyrir að keyrsluna.

Er nóg að fá leyfi frá þér eða þarf ég að gera eitthvað meira? Endilega láttu okkur vita.

Með fyrir fram þökk.

Kær kveðja,


Ágúst Gísli Búason

Planari

Vatnsmiðlar / Veitur

Sími: 516 6000 | Farsími: 6174876 | Netfang: agust.gisli.buason@veitur.is

Veitur | www.veitur.is



Fyrirvari / Disclaimer: <http://www.veitur.is/fyrirvaridisclaimer>



RE_ Naustabryggja sérákvæði um að óheimilt sé að leggja í snúningshaus

Móttekið	8.12.2025 11:30:47
Búið til dags.	8.12.2025 12:34:48
Tilheyrir	 USK25010001 - Sérákvæði um notkun vega 2025
Frá	Árni Friðleifsson (arni.fridleifsson@lrh.is)
Til	Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is, logi.sigurjonsson@lrh.is, lrh@lrh.is

Innihald

Daginn.

Samþykkt án athugasemda. Þetta er hið besta mál.

Árni Friðleifsson

Aðstoðaryfirlögregluþjónn

Umferðardeild

arni.fridleifsson@lrh.is



[UM ÁBYRGÐ Á TÖLVUPÓSTI](#)

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu

Hverfisgötu 113-115
105 Reykjavík

lrh@lrh.is
[4441000](tel:4441000)



TRAUST – FAGMENNSKA – ÖRYGGI

 Vinsamlegast hugið að umhverfinu áður en tölvupósturinn er prentaður / Please consider the environment before printing

From: Magnús Ársaelsson <Magnus.Arsaelsson@reykjavik.is>

Sent: 05.12.2025 14:19

To: Árni Friðleifsson <arni.fridleifsson@lrh.is>; Logi Sigurjónsson

<logi.sigurjonsson@lrh.is>; LRH:Fyrirspurnir <lrh@lrh.is>

Cc: Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir <Gudbjorg.Lilja.Erlendsdottir@reykjavik.is>;

Bjarni Rúnar Ingvarsson <Bjarni.Runar.Ingvarsson@reykjavik.is>

Subject: Naustabryggja sérákvæði um að óheimilt sé að leggja í snúningshaus

Góðan daginn

Reykjavíkurborg óskar eftir samþykki lögreglunnar á meðfylgjandi sérákvæði um umferð.

Kveðja



Magnús Ársælsson

Sérfræðingur

Sími: +354 411-1111

Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12–14 105 Reykjavík

Reglur um trúnað í
tölvupóstsamskiptum www.reykjavik.is/trunadur



Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: <http://www.reykjavik.is/trunadur>