



Grundarhverfi

Kynning á breytingu á deiliskipulagi

11.05.2022

Gildandi skipulag



Gildandi
deiliskipulag
Samþykkt 1998



- skýringar:
- íbúðarsvæði
 - verslun og þjónusta
 - atvinnusvæði
 - stofnansvæði
 - opíð svæði til sérstakra nota
 - heilunarsvæði stofnbrauta
 - lækur, vatn
 - mörk byggingarrets
 - kvöld um gróðurbelti
 - göngu- og hjólastígar
 - reidstígur
 - stofnbraut
 - tengibraut
 - safngata
 - húsgata

Um skipulag þetta glíðir enn fremur greinargærd: Grundarhverfi, íbúða- og atvinnuöðr. Deiliskipulag skipulagsráðs, skipulagsráðgjafar. Útg. maí 1998.

Deiliskipulag þetta, sem lögð hefur meðhöfð sév. lögum nr. 73/1992, var samþykkt á fundi heppisnefndar Kjalarneshrepps 26. febrúar 1998.

Sveitarstjóri Kjalarneshrepps
[Signature]

Gætt er ráð fyrir að heimilt verði að þröngja Eslugrund, eins og sýnt er hér, og jarfvald loka henni fyrir göngumunandi ef það teist nauðsynlegt vegna þessra löða sem hafa þessa aðkomu frá götunni.

Nordic
Office of
Architecture



EINAR INGIMARSSON ARKITEKT, VINNUSTOFA LYNGHÁLSI 3, 110 REYKJAVÍK


GRUNDARHVERFI
DEILISKIPULAG

Skipulag þetta fellir úr glíði eldra deiliskipulag, sem staðfest var 1986
Íkværdi: 1:1000
Útg. maí 1998



Afmörkun deiliskipulags breytingar

	íbúðasvæði
	verslun og þjónusta
	atvinnusvæði
	stofnanasvæði
	oppl. svæði til sérstakra nota
	helgunarsvæði stofnbrauta
	lækur, vatn
	mörk byggingarreits
	kvóð um gróðurbelti
	göngu- og hjólastigar
	reidstigur
	stofnbraut
	tengibraut
	safngata
	húsagata



Markmið og áherslur



Markmið:

Með breytingunni er m.a. komið til móts við markmið gildandi aðalskipulags þar sem gert er ráð fyrir:

- auknum fjölda íbúa til þess að mögulegt sé að standa undir öflugri verslun og þjónustu
- bætta nýtingu lands sem styður við aukna sjálfbærni, heilbrigði og fjölbreyttari borgarhverfi
- aukna blöndun með fjölbreyttara formi íbúða/búsetukosta

Nordic
Office of
Architecture





Helstu breytingar:

- Þremur atvinnulóðum (við Norðurgrund skv. gildandi skipulagi) sem standa óbyggðar er breytt í íbúðalóðir.
- Heimilt er að hafa allt að 81 íbúðir innan svæðisins.
- Svæðinu er skipt upp í 11 lóðir.
- Dregið er úr kröfum um fjölda bílastæða per lóð frá gildandi skipulagi. Almennt er miðað við 1 stæði per íbúð að lágmarki og 1.5 stæði per íbúð að hámarki.



Tillaga breytingu



Tillaga að deiliskipulags breytingu

- Mörk skipulagsreits
- Lóðarmörk
- Víkjandi bygging
- Byggingareitur
- Veghelgunarsvæði
- Helgunarsvæði lagna
- Helgunarsvæði lagna - felld niður
- Kvöð um helgunarsvæði lagna innan lóða
- Bílastæði til skýringar
- Kvöð um gönguleið innan lóðar
- (A1) Lóðanúmer til skýringa
- 1320 Lóðarstærð í fermetrum
- 2h+kj Hæð húsa
- R1 Húsategund
- (●) Minjar og verndarsvæði minja
- (L) Leik- og dvalarsvæði
- (S) Sorpskýli, staðsetning leiðbeinandi
- (R) Dreifistöð rafmagns






Minjar

Skv. Fornleifaskráningu frá 2003 eru fjárhús vetans við skipulagssvæðið

Samgönguminjar, vegur/slóði, forveri núverandi Brautarholtsvegur, er sjáanlegur að hluta. Vegurinn verður hluti af dvalarsvæði á skipulagssvæðinu og mun þannig tengja saman sögu svæðisins við nýja íbúðabyggð.

Minjar eru merktar inná uppdrátt. Varðveita skal minjar og merkja á framkvæmdartíma til þess að koma í veg fyrir röskun þeirra.





Almennir skilmálar

Frágang lóða, s.s. gegndræpt yfirborð bílastæða, gróðurþekju að lágmarki 50 % flatarmáls lóðar

Dvalarsvæði séu hönnuð með skjólmyndun í huga

Skjólveggir séu hluti af hönnun húss

Blágrænar ofanvatnslausnir

Hjólageymslur eru heimilaðar á lóð, 4 m²

Sorpgerði

Svalalokanir

Leik- og dvalarsvæði

Göngustíga

Veitur og lagnir





Húsagerðir par- og raðhús

- 2 hæðir, heimilt að hafa kjallara
- 4 parhús, alls 8 íbúðir, stærð íbúða ~230 m² (án kjallara)
- 1 raðhús, alls 5 íbúðir, stærð íbúða ~ 240 m² (án kjallara)
- Þakform flatt eða einhalla, vera með gróðri, s.s. torfi eða lágvöxnum gróðri
- Flatarmál efri hæðar skal vera a.m.k. 6 m² minna en flatarmál efrihæðar
- Einn og sami hönnuður skal vera að parhúsi
- Skjólvegir og skjólgrindur skulu vera hluti af hönnun húss
- Taka skal mið af ríkjandi vindáttum og afstöðu til sólar






Húsagerðir fjölbýli

- 2-3 hæðir, auk kjallara
- 4 fjölbýlishús, alls 68 íbúðir
- Meðalstærð íbúða ~80 m²
- Æskilegt að blanda íbúðagerð, engin ein tegund yfir 50% innan hvers lóðar
- Þakform flatt eða einhalla, með gróðri, s.s. torfi eða lágvöxnum gróðri
- A.m.k. ein tilfærsla/skörun skal vera á byggingu
- Sérnotareitir jarðhæða
- Aðgangur að garðrymi skal vera opinn öllum íbúum innan lóðar
- Heimilt að hafa opna stigaganga og sér inngang í hverja íbúð
- Skjólvegir og skjólgrindur skulu vera hluti af hönnun húss
- Taka skal mið af ríkjandi vindáttum og afstöðu til sólar við hönnun lóðar og dvalarsvæða







Nordic
Office of
Architecture



Sneiðing AA 1:500



Sneiðing BB 1:500




Sneiðing CC 1:500







Skuggavarp




21. mars kl. 10:00




21. mars kl. 13:00




21. mars kl. 17:00




1. maí kl. 10:00




1. maí kl. 13:00




1. maí kl. 17:00



21. júní kl. 10:00



21. júní kl. 13:00




21. júní kl. 17:00



GRUNÐARHVERFI - TILLAGA AÐ BREYTINGU Á DEILISKIÐPULAGI



Deiliskipulags-uppráttur



GILDANDI DEILISKIÐPULAG, maí 1998 m.s.br. Samþykkt á fundi Kjalarneshrepps 26. febrúar 1998. 1:1000

Breyting á deiliskipulagi Grundarhverfis, samþykkt 26.02.1998 með síðari breytingum. Svæðið er innan skilgreinds íbúðaréttis B5-7 (gildandi Áðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2040 (A8 2040).

INNGANGUR OG FORSENDUR

Markmið

Með breytingunni er m.a. komið til móts við markmið gildandi áðalskipulags fyrir reit B5-7 þar sem gert er ráð fyrir auknum fjölda íbúa til þess að mögulegt sé að standa undir oflögnum verslun og þjónustu. Breytingin kallar á bætt nýtingu lands og stýður við aukna sjálfbærni Grundarhverfis.

Helstu breytingar:

- Bremur atvinnulóðum (vöð Norðurgund skv. gildandi skipulag) sem standa áður breytt í íbúðalóðir.
- Svæðinu er skipt upp í 11 lóðir.
- Heimilt er að fjárfega númerandi byggingar.
- Á svæðinu er heimilt að byggja 2-3 hæða fjölbýlishúsa ásamt 2 hæða þar- og raðhúsum.
- Blástæði eru ómförðar.
- Almenn blástæði samnan Jörða falla úti.
- Dregd er úr kröfum um fjölda blástæða þar lóð. Almenn er miðað við 1 staði þar íbúð að lágmarki og 1.5 staði þar íbúð að hámarki.
- Heimilt er að hafa allt að 81 íbúð innan svæðisins.
- Númerandi jarðvegsmannir falla út.
- Samkvæmt gildandi skipulagi er gert ráð fyrir færslu Brautarhólsvægar en af því hefur ekki orðið. Aðkoma að lóðum er frá Brautarhólsvægi eins og standa stöðvar í lög og lörförðum.

Staðhætti

Skipulagsvæðing liggur sunnan við Brautarhólsvæg og er aðkoma að lóðum A og B frá Brautarhólsvægi eins og hann stendur í dag og lóð Jörðurgund 68 frá Jörðvegnum. Áðalskipulagi Reykjavíkur gert ráð fyrir að Brautarhólsvægi verði skilgreint sem tengingar og framengdur til vesturs og þjónu nýju Grundarhverfi.

Með breytingunni er skipulagsvæðning skipt upp í eilífa lóðir, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5 og Jörðurgund 68. Gert er ráð fyrir íbúðarhæðina á lóðum, allt að 7 hæðir. Byggingarmagn og nýtingarhlutfall kemur fram í skilmálatöflu. Gert er ráð fyrir gönguþingum frá Brautarhólsvægi inn á svæðið og í gegnum opið svæði sem er staðsett í miðju skipulagsvæðinu. Að auk er gert ráð fyrir stígum sem liggja austur/vestur í gegnum skipulagsvæðnið, í gegnum opið svæði og meðfram Brautarhólsvægi.

Kvaðir

Kvöð um háspennulínu ferlar niður þar sem háspennustengur hefur verið lagður í jörðu meðfram Brautarhólsvægi. Kvöð um lagrið Veltma eru merkur inn á deiliskipulagsupprátt. Kvöð um lagrið Veltma falla að hluta til niður þar sem ekki var heimild landeiganda fyrir legu lagna (skv. upplýsingum landeiganda Jörð).

Mínjar

Víð fornleifafrákráningur frá árinu 2003 (Fornleifafrákráningur Jarðarinnar Jörða á Kjalarnesi, Minjasafn Reykjavíkur, skýrsla nr. 102) fundust mínjar fjárhúsa, auðkennðar nr. 293-5 og 293-11 rétt utan við skipulagsvæðni. Skipulagsvæðnið skeraft að lítu leyti á við vandasvæði þessara mínja en byggingarætti eru utan við vandasvæði þessra.

Samþingningar eru eining á skipulagsvæðinu. Vegur/Jörðalí, safnar, 293-18, forveri númerandi Brautarhólsvægi, er sjálflegur að hluta og samskið númerandi Brautarhólsvægi s um 110 m kafa. Vegurinn er hluti af ekle veginum, sem merkur er inn í Hefringarjardskóti frá 1909 og sést á loftmynd frá árinu 1945. Vegurinn hefur hluta af dvalarsvæði á skipulagsvæðinu og mun þannig tengja saman sögu svæðisins við nýja líðabýggð.

Mínjar eru merkur inn upprátt. Varðveita skal mínjar og merkur á Framkvæmdartílu til þess að komi í veg fyrir rískun þeirra. Ef áður óþekktar mínjar finnst innan svæðisins skulu framkvæmdar árs- og staðvarðar og haft samband við Minjastofnun sbr. lög um menningarmínjar nr. 80/2012 l.mr. 24. gr.

TILLAGA AÐ BREYTINGU Á DEILISKIÐPULAGI

Almenniskil málar

Litaskýrning/Dvalarsvæði
Opin svæði umlykja skipulagsvæðið til vesturs. Grænn gæli liggur sunnan við skipulagsvæðið og tengir nýtt dvalar og leiksvæði við opin svæði. Haga skal að gefnum almenningsgæma og leiksvæði. Við hönnun skal fara eftir leiðbeiningum Reykjavíkurborgar; Almenningsmínjar, opin svæði, stöngir- og hvarfjörðir, stöngir- og löfsvæði og tengi. Fjöldi skal rekvirja og tryggja leiksvæði og leiksvæði og eftirli með þeim. Leiksvæði þurfa að uppfylla viðeigandi kröfur samkvæmt viðeigandi stöðum. Leiksvæði skulu vera öngu, áhugaverð og aðgengileg fyrir alla. Tryggja þarf að standa seu fyrir öllum aldursbörnum. Við leiksvæðið skal gera ráð fyrir setubú.

Skilmálar

Skilmálar þessi taka til byggingar sem fellur undir þessu breytingu á deiliskipulagi. Aðrir skilmálar eru komna fram í þessari breytingu og gilda um nágðandi skipulagsvæðni á svæðinu, standa áberandi. Hásgæðir eru fjárfar að öðru leyti en því sem skilmálar, mæli- og hæðabíð, og lög og reglugerðir segja til um. Lega skal lóðhönnun fyrir byggingarmagn samhliða byggingarfjöldi.

Hönnun og upprætti

Á aðaluppdráttum skulu sýna skipulag lóða. Lóðarmörk eru sýnd á deiliskipulagsupprátt ásamt stærð lóða. Nýtingarhlutfall lóða kemur fram á skilmálatöflu. Uppdröging á deiliskipulagsupprátt verðandi átti svo sem númer lóðarmörk, málstöðningu lóða, lóðastærð og byggingarmagn eða til viðmáðunar. Gefin verða út málbíð í samræmi við deiliskipulag sem sýna lóðarmörk, nákvæma stærð lóða og staðsetningu byggingarætti, byggingarmagn, línkeytlur, innstakstíðir allra vetu- og farskiptakæra og kvæðir. Hámarksráðir húsa komna fram á skilmálar.

Mæli- og hæðabíð

Mæli- og hæðabíð
Mæli- og hæðabíð sýna stærðir lóða, lóðarmörk, byggingarmagn, sýna fjölda blástæða á lóð, kvæðir ef einhverjar eru o.þ.h. Byggingarmagn sýnr lágmarksfarlag frá lóðarmörkum. Mæli- og hæðabíð sýna eining vörðunarbætur gangstæða og gæta við lóðarmörk, sem er þá eining lóðarhæð á þessum mörkum. Hæðabíð sýna hæðir lóðarmörk og hæðar lóða aðaldröfum.

Sérskvæði

F1 - Fjölbýlishúsa 2h + k
Innan byggingarætti er heimilt að reisa fjölbýlishúsa tveimur hæðum ásamt kjallara. A.m.k ein tilfarar skal vera á byggingunni og skal



TILLAGA AÐ DEILISKIÐPULAGSBREYTINGU 1:1000

skólan vera 1.5-2 metrar. Þakform skal vera annað hvort flatt eða einhalla og skal þakflötur þakin gróður yfirborði s.s. Lágþönnu gróðri, lágum runnum eða torfi. Heimilt er að hafa séríngangur fyrir hverja íbúð, heimilt er að hafa opna stígganga. Gera skal ráð fyrir sérmeritum íbúða á jarðhæð. Skólvegir og skólgrindur skulu vera hluti af hönnun húsa og komna fram á aðaluppdráttum. Angangur að garðmýri skal vera opin öllum íbúum innan lóða. Við hönnun lóða og dvalarsvæða skal taka mið af ríkjandi vindáttum og afstöðu til sólar. Áskillegt er að hafa bláa- og dvalarsvæði og skal engin ein-íbúðager fara yfir 50% innan hverrar lóðar.

F2 - Fjölbýlishúsa 2-3h + k

Innan byggingarætti er heimilt að reisa fjölbýlishúsa ásamt kjallara. Þakform skal vera annað hvort flatt eða einhalla og skal þakflötur þakin gróður yfirborði s.s. Lágþönnu gróðri, lágum runnum eða torfi. Heimilt er að hafa séríngangur fyrir hverja íbúð, heimilt er að hafa opna stígganga. Gera skal ráð fyrir sérmeritum íbúða á jarðhæð. Skólvegir og skólgrindur skulu vera hluti af hönnun húsa og komna fram á aðaluppdráttum. Angangur að garðmýri skal vera opin öllum íbúum innan lóða. Við hönnun lóða og dvalarsvæða skal taka mið af ríkjandi vindáttum og afstöðu til sólar. Áskillegt er að hafa bláa- og dvalarsvæði og skal engin ein-íbúðager fara yfir 50% innan hverrar lóðar.

F3 - Fjölbýlishúsa 3h + k

Innan byggingarætti er heimilt að reisa fjölbýlishúsa í þremur hæðum ásamt kjallara. A.m.k ein tilfarar skal vera á byggingunni og skal skólan vera 1.5-2 metrar. Þakform skal vera annað hvort flatt eða einhalla og skal þakflötur þakin gróður yfirborði s.s. Lágþönnu gróðri, lágum runnum eða torfi. Heimilt er að hafa séríngangur fyrir hverja íbúð, heimilt er að hafa opna stígganga. Gera skal ráð fyrir sérmeritum íbúða á jarðhæð. Skólvegir og skólgrindur skulu vera hluti af hönnun húsa og komna fram á aðaluppdráttum. Angangur að garðmýri skal vera opin öllum íbúum innan lóða. Við hönnun lóða og dvalarsvæða skal taka mið af ríkjandi vindáttum og afstöðu til sólar. Áskillegt er að hafa bláa- og dvalarsvæði og skal engin ein-íbúðager fara yfir 50% innan hverrar lóðar.

P1 - Parhúsa 2h + k

Innan byggingarætti er heimilt að reisa parhúsa á tveimur hæðum ásamt kjallara. Þakform skal vera annað hvort flatt eða einhalla. Flatarmál efri hæðar skal vera a.m.k. 6m² minna en flatarmál neðri hæðar sem nýyr þakflötur. Annar þakflötur skal þakin gróður yfirborði s.s. Lágþönnu gróðri, lágum runnum eða torfi. Heimilt er að hafa séríngangur fyrir hverja íbúð, heimilt er að hafa opna stígganga. Gera skal ráð fyrir sérmeritum íbúða á jarðhæð. Skólvegir og skólgrindur skulu vera hluti af hönnun húsa og komna fram á aðaluppdráttum. Angangur að garðmýri skal vera opin öllum íbúum innan lóða. Við hönnun lóða og dvalarsvæða skal taka mið af ríkjandi vindáttum og afstöðu til sólar. Áskillegt er að hafa bláa- og dvalarsvæði og skal engin ein-íbúðager fara yfir 50% innan hverrar lóðar.

R1 - Raðhúsa 2h + k


Innan byggingarætti er heimilt að reisa raðhúsa á tveimur hæðum ásamt kjallara. Þakform skal vera annað hvort flatt eða einhalla. Flatarmál efri hæðar skal vera a.m.k. 6m² minna en flatarmál neðri hæðar sem nýyr þakflötur. Annar þakflötur skal þakin gróður yfirborði s.s. Lágþönnu gróðri, lágum runnum eða torfi. Heimilt er að hafa séríngangur fyrir hverja íbúð, heimilt er að hafa opna stígganga. Gera skal ráð fyrir sérmeritum íbúða á jarðhæð. Skólvegir og skólgrindur skulu vera hluti af hönnun húsa og komna fram á aðaluppdráttum. Angangur að garðmýri skal vera opin öllum íbúum innan lóða. Við hönnun lóða og dvalarsvæða skal taka mið af ríkjandi vindáttum og afstöðu til sólar. Áskillegt er að hafa bláa- og dvalarsvæði og skal engin ein-íbúðager fara yfir 50% innan hverrar lóðar.

Skilmálatöflur

Skilmálatöflur
F1 - Fjölbýlishúsa 2h + k
F2 - Fjölbýlishúsa 2-3h + k
F3 - Fjölbýlishúsa 3h + k
P1 - Parhúsa 2h + k
R1 - Raðhúsa 2h + k

Skilmálatöfla

Lóð	Nöfnun	Lóðarstærð m ²	Fjöldi íbúða	Hámarks háða	Hám. Háð	NH. Öngangar	Byggingarmagn ofnananm ²	Byggingarmagn neðanjar m ²
Jörðurgund 68	F1 - Fjölbýlishúsa	1.306	8	2	7,5	0,49	640	320
A1	F2 - Fjölbýlishúsa	1.735	18	2,3	10,5	0,89	1540	600
A2	F3 - Fjölbýlishúsa	1.712	2	3	10,5	1,0	1800	600
A3	P1 - Parhúsa	770	2	2	7,5	0,61	468	240
A4	P1 - Parhúsa	770	2	2	7,5	0,61	468	240
A5	Blástæði	1.731	0	-	-	-	-	-
B1	R1 - Raðhúsa	1.680	5	2	7,5	0,73	1230	630
B2	F3 - Fjölbýlishúsa	1.947	21	3	10,5	0,92	1800	600
B3	P1 - Parhúsa	770	2	2	7,5	0,61	468	240
B4	P1 - Parhúsa	770	2	2	7,5	0,61	468	240
B5	Blástæði	1.525	0	-	-	-	-	-
Sp	Spenntöð	35	0	1	3	0,43	15	0
Alls		14.751	81				8.897	3.653



ÚR AÐALSKIÐPULAGI REYKJAVÍKUR 2040
SKÝRINGAR SKV. UPPDRÆTTI MAÍ 1998



VIÐBÖTARSKÝRINGAR:



Eftirfarandi breytingar hafa verið gerðar á upprátt þann 16.03.2023 í kjölfar athugasemda eftir afgangi.

Uppdráttur:

- Bætt við kvöðum vegna fráveitulaagna í samræmi við Vetur afh.
- Bætt við lóð og byggingarmagn fyrir dreifstöð ragnfagns

- Skilmálar í greinargæði
- Skert á skilmálu um lágmarkslífr í samræmi við Vetur afh.

Með deiliskipulagsupprátt þessum fylgja skýringarupprætti.

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í

þann _____ 20__ og í

þann _____ 20__.

Tillagan var auglýst frá _____ 20__
með athugasemdafrest til _____ 20__.

Auglýsing um gildistöðu breytingarinnar var birt í B-deldi Stjórnartíðinda þann _____ 20__.

Útgáfudagur:	14.06.2022	Verkefniúmer:	08046-1
Tekningstíð:		Tekningar:	



HALDANALEIPI • 1108 REYKJAVÍK • 591 10 10 • 591 10 11 • 591 10 12 • 591 10 13 • 591 10 14 • 591 10 15 • 591 10 16 • 591 10 17 • 591 10 18 • 591 10 19 • 591 10 20 • 591 10 21 • 591 10 22 • 591 10 23 • 591 10 24 • 591 10 25 • 591 10 26 • 591 10 27 • 591 10 28 • 591 10 29 • 591 10 30 • 591 10 31 • 591 10 32 • 591 10 33 • 591 10 34 • 591 10 35 • 591 10 36 • 591 10 37 • 591 10 38 • 591 10 39 • 591 10 40 • 591 10 41 • 591 10 42 • 591 10 43 • 591 10 44 • 591 10 45 • 591 10 46 • 591 10 47 • 591 10 48 • 591 10 49 • 591 10 50 • 591 10 51 • 591 10 52 • 591 10 53 • 591 10 54 • 591 10 55 • 591 10 56 • 591 10 57 • 591 10 58 • 591 10 59 • 591 10 60 • 591 10 61 • 591 10 62 • 591 10 63 • 591 10 64 • 591 10 65 • 591 10 66 • 591 10 67 • 591 10 68 • 591 10 69 • 591 10 70 • 591 10 71 • 591 10 72 • 591 10 73 • 591 10 74 • 591 10 75 • 591 10 76 • 591 10 77 • 591 10 78 • 591 10 79 • 591 10 80 • 591 10 81 • 591 10 82 • 591 10 83 • 591 10 84 • 591 10 85 • 591 10 86 • 591 10 87 • 591 10 88 • 591 10 89 • 591 10 90 • 591 10 91 • 591 10 92 • 591 10 93 • 591 10 94 • 591 10 95 • 591 10 96 • 591 10 97 • 591 10 98 • 591 10 99 • 591 10 100 • 591 10 101 • 591 10 102 • 591 10 103 • 591 10 104 • 591 10 105 • 591 10 106 • 591 10 107 • 591 10 108 • 591 10 109 • 591 10 110 • 591 10 111 • 591 10 112 • 591 10 113 • 591 10 114 • 591 10 115 • 591 10 116 • 591 10 117 • 591 10 118 • 591 10 119 • 591 10 120 • 591 10 121 • 591 10 122 • 591 10 123 • 591 10 124 • 591 10 125 • 591 10 126 • 591 10 127 • 591 10 128 • 591 10 129 • 591 10 130 • 591 10 131 • 591 10 132 • 591 10 133 • 591 10 134 • 591 10 135 • 591 10 136 • 591 10 137 • 591 10 138 • 591 10 139 • 591 10 140 • 591 10 141 • 591 10 142 • 591 10 143 • 591 10 144 • 591 10 145 • 591 10 146 • 591 10 147 • 591 10 148 • 591 10 149 • 591 10 150 • 591 10 151 • 591 10 152 • 591 10 153 • 591 10 154 • 591 10 155 • 591 10 156 • 591 10 157 • 591 10 158 • 591 10 159 • 591 10 160 • 591 10 161 • 591 10 162 • 591 10 163 • 591 10 164 • 591 10 165 • 591 10 166 • 591 10 167 • 591 10 168 • 591 10 169 • 591 10 170 • 591 10 171 • 591 10 172 • 591 10 173 • 591 10 174 • 591 10 175 • 591 10 176 • 591 10 177 • 591 10 178 • 591 10 179 • 591 10 180 • 591 10 181 • 591 10 182 • 591 10 183 • 591 10 184 • 591 10 185 • 591 10 186 • 591 10 187 • 591 10 188 • 591 10 189 • 591 10 190 • 591 10 191 • 591 10 192 • 591 10 193 • 591 10 194 • 591 10 195 • 591 10 196 • 591 10 197 • 591 10 198 • 591 10 199 • 591 10 200 • 591 10 201 • 591 10 202 • 591 10 203 • 591 10 204 • 591 10 205 • 591 10 206 • 591 10 207 • 591 10 208 • 591 10 209 • 591 10 210 • 591 10 211 • 591 10 212 • 591 10 213 • 591 10 214 • 591 10 215 • 591 10 216 • 591 10 217 • 591 10 218 • 591 10 219 • 591 10 220 • 591 10 221 • 591 10 222 • 591 10 223 • 591 10 224 • 591 10 225 • 591 10 226 • 591 10 227 • 591 10 228 • 591 10 229 • 591 10 230 • 591 10 231 • 591 10 232 • 591 10 233 • 591 10 234 • 591 10 235 • 591 10 236 • 591 10 237 • 591 10 238 • 591 10 239 • 591 10 240 • 591 10 241 • 591 10 242 • 591 10 243 • 591 10 244 • 591 10 245 • 591 10 246 • 591 10 247 • 591 10 248 • 591 10 249 • 591 10 250 • 591 10 251 • 591 10 252 • 591 10 253 • 591 10 254 • 591 10 255 • 591 10 256 • 591 10 257 • 591 10 258 • 591 10 259 • 591 10 260 • 591 10 261 • 591 10 262 • 591 10 263 • 591 10 264 • 591 10 265 • 591 10 266 • 591 10 267 • 591 10 268 • 591 10 269 • 591 10 270 • 591 10 271 • 591 10 272 • 591 10 273 • 591 10 274 • 591 10 275 • 591 10 276 • 591 10 277 • 591 10 278 • 591 10 279 • 591 10 280 • 591 10 281 • 591 10 282 • 591 10 283 • 591 10 284 • 591 10 285 • 591 10 286 • 591 10 287 • 591 10 288 • 591 10 289 • 591 10 290 • 591 10 291 • 591 10 292 • 591 10 293 • 591 10 294 • 591 10 295 • 591 10 296 • 591 10 297 • 591 10 298 • 591 10 299 • 591 10 300 • 591 10 301 • 591 10 302 • 591 10 303 • 591 10 304 • 591 10 305 • 591 10 306 • 591 10 307 • 591 10 308 • 591 10 309 • 591 10 310 • 591 10 311 • 591 10 312 • 591 10 313 • 591 10 314 • 591 10 315 • 591 10 316 • 591 10 317 • 591 10 318 • 591 10 319 • 591 10 320 • 591 10 321 • 591 10 322 • 591 10 323 • 591 10 324 • 591 10 325 • 591 10 326 • 591 10 327 • 591 10 328 • 591 10 329 • 591 10 330 • 591 10 331 • 591 10 332 • 591 10 333 • 591 10 334 • 591 10 335 • 591 10 336 • 591 10 337 • 591 10 338 • 591 10 339 • 591 10 340 • 591 10 341 • 591 10 342 • 591 10 343 • 591 10 344 • 591 10 345 • 591 10 346 • 591 10 347 • 591 10 348

