



TILLAGA Í VINNSLU

Hólmur í Reykjavíkurtjörn - Viðbót og stækkun

Kynning 16.09.2026
Þórhildur Þórhallsdóttir
Landslagsarkitekt FÍLA


Forhönnun 2023 – auka líffræðilega fjölbreytni

Endurnýja stóra hólmann

- mikið rof í bökkum
- óæskilegur gróður / ætihnönn
- hólmi hefur sigið og minnkað


Litli hólmi í suðvesturhorni

- Hólmi mjög lítill og illa farinn
- Skoða uppbyggingu fleiri hólma



- Náttúrlegt form / stíf form
- Misháir kantar – búa til nýtt landslag
- Hvernig er hægt að fá “náttúrulega ásýnd”
- Þarf að gera vinnuveg eða bryggju þarna út í – mega varla vera minni svo þeir verðir fyrirhafnarinnar virði

Endurnýjun stóra hólman – veturinn 2024-2025



Endurnýjun stóra hólmans – veturinn 2024-2025



Reykjavíkurborg



Smágrafa fór á hliðina í Reykjavíkurtjörn

Eigandi verktakafyrirtækisins sem sér um umbætur á hólmnum í Tjörnninni segir mannleg mistök hafa orðið til þess að grafan fór á hliðina. Að hans sögn eru engin merki um að olía hafi lekið úr vélinni.

Grétar Þór Sigurðsson
15. maí 2025 kl. 11:33, uppfært kl. 11:52



⚠ Þessi færsla er meira en 1 árs gömul



STÓRI HÓLMI - Endurnýjaður



LANDMÓTUN.

LITLI HÓLMI

Endurnýjun ?

Mjög illa farinn

Upphaflega gerður 1949 til
að glæða fuglalíf

Er að hverfa niður í tjörnina

Grijóthrúga og hvönn



Hluti af Icewater verkefninu

- Auka þekkingu á notkun, eiginleikum og ástands vatns á Íslandi
- Betrumbæta stjórnsýslu í vatnamálum
- Bæta vatnsgæði
- Fræðsla um mikilvægi vatns
- Þverfaglegt samstarf og samtal

LITLI HÓLMI

Við Ísbjarnarflötina

Suðvestur horn tjarnar – eini „náttúrulegi bakkinn“ í dag

Bakki endurnýjaður fyrir nokkrum árum – vel heppnuð framkvæmd



LITLI HÓLMI – stækkun / fjölgun - áætlað vetur 2026-2027

Markmið: Bæta vatnsgæði í tjörninni
Bæta aðstæður fyrir endur í og við hólma

Hvernig: Litli hólmi stækkaður
Bæta við fleiri hólum
Bæta aðstæður fyrir gróður við hólma



Loftmynd mars 2026



Loftmynd mars 2026



GRUNNMYND – í vinnslu

Þrír hólmar með grynningu á milli

Löng „strandlína“

60 cm háir, með gras og möl

Hólmi ~ 100 m²
byggður ofan
á núv. hólma



40 m

Öflug rofvörn

Hólmi ~ 200 m²

Hólmi ~ 100 m²

Ísbjarnarflöt



LANDMÓTUN.

KENNISNIÐ

Lægri grjótkantar og
„uppgöngusvæði“

Á milli hólma – vatnsdýpi
30-40 cm og gróður
Skoða náttúrumiðaðar
lausnir

„Alvöru“ rofvörn úr grjóti
móti norðanvindum

ylling - grús með
jarðvegslagi og grasþökum
jarðvegur á völdum stöðum
fyrir við

hólmar innri - 60 cm
ofan við vatnsyfirborð

~ 30 cm þykkt lag
grús 20-60 mm
sbr. siulagi
jarðvegisdúkur undir ?


grasþökur lagðar ofan á
10 cm sandlag

jarðvegisdúkur

hólmi ytri - 70 cm
ofan við vatnsyfirborð

rofvörn á móti norðanáttum
30x60 cm steinar
siulag 30 cm, grús 20-60 mm
jarðvegisdúkur undir

meðaldýpi á þessu
svæði 60 cm








Samvinna við Grasagarð Reykjavíkur

Ræktun á votlendisgróðri

Girðingar nauðsynlegar





Takk fyrir



