



Nýr leikskóli við Rafstöðvarveg

**USK25060155 - Rafstöðvarsvæði - Breyting á deiliskipulagi -
Rafstöðvarvegur 5-9**

**Nýr leikskóli innan lóðar 7-9 við Rafstöðvarveg og ný lóð
við Rafstöðvarveg 5 fyrir leiksvæði leikskólans.**



Úr tillögum spretthóps um leikskólauppbyggingu, maí 2025

1. Nýr borgarrekinn leikskóli við Rafstöðvarveg

Gengið verði til samninga um byggingu nýs leikskóla við Rafstöðvarveg í Elliðaárdalnum. Leikskólinn verði 6 deilda fyrir ríflega 100 börn en möguleiki verði á stækkun hans í 10 deilda leikskóla fyrir 180-200 börn á komandi árum.

Verklök áætluð: vor 2026



Leigusamningur vegna húsnæðis á lóð

HÚSALEIGUSAMNING

um leigu á húsnæði við Rafstöðvarveg 7 og 9

1 Aðilar samnings og tengiliðir fyrir þeirra hönd

Tengiliður leigusala er:

Sigurður Valtýsson

Sími: 8608615

sv@pekron.is

Tengiliður leigutaka er:

Daniela Zbikowska

Sími 620-3871/411-1111


daniela.kz@reykjavik.is

Vegna reikninga:

bokhald@reykjavik.is

2 Hið leigða

Með samningi þessum skuldbindur leigusali sig til að leigja út og leigutaki sig til að leigja húsnæði við Rafstöðvarveg 7 og 9 fyrir 6-7 deilda leikskóla, stærð áætluð um 1600 m², en getur tekið breytingum við nánari hönnun í samráði leigusala og leigutaka.



Hugmynd að massa með leigusamningi



HJARK



Ofanmynd úr hönnunarskissu



HJARK



Ásýnd úr hönnunarskissu



HJARK



Ásýnd úr hönnunarskissu



HJARK



Ásýnd úr hönnunarskissu



HJARK




Útsýni úr leikskóla að Hinu húsinu



Tillaga A

3204 m² - 22,9 m² per barn.



Lóð og skilmálar skilgreindir frá Landslagi



Reykjavík



Hluti af gildandi deiliskipulagi, samþykkt í borgarstjórn þann
15. desember 2020
mkv.1 : 2500



Breyting á deiliskipulagi
mkv:1 : 2500

Breyting á deiliskipulagi

Deiliskipulagsgreinagerð fyrir Rafastöðvarveg 5-9

Á lóð að Rafstöðvarvegi 7-9 er fyrirhuguð bygging nýs 7 deilda leikskóla. Deiliskipulagsbreyting þessi felst annars vegar í stækkun á byggingarreit B1 ásamt breytingu á kvðum þeirrar lóðar og hins vegar um nýja lóð við Rafstöðvarveg 5 þar sem verður tekið við leikskólum. Þá verður einnig kvð um tengingu leiksvæðist milli lóðanna og að byggingarreit B1.

Löð 7-9 við Ratstígvarveg er á svæði Sól í Áðaskipulagi Reykjavíkur 2040 (ÁR-4) og skilgreint sem minni svæði fyrir samfélagsþjónustu, einkum innan íbúðarhverfa, fyrir leikskóla og aðra samfélagsþjónustu, sbr. skilgreiningu skulagsreglugerðar (gr. 6.2.d). Nánari stæfa um landnotkun, starfsemi og þéttleika í viðkomandi svæðum er ákveðin í hverfis- og/eða deiliskipulagi. Við ákvarðanir um þéttleika verði almennt tekið mið af yfirbærni nærliggjandi byggðar.

Breyting deiliskipulags til að byggja leikskóla á svæðinu er því í samræmi við gildandi aðalskipulag. Með breytingunni er stuðlað að aukinni þjónustu við báða hversfis og þettingu byggingar í takt við stefnu aðalskipulags. Lögð er áhersla á að byggingin falli vel að yfirbragði nærliggjandi byggðar og vísi í sögu hversfis og eldri byggingar á svæðinu til að varðveita ásynd og sérkenni hversfis.

Lóð 5 við Rafstöðvarveg er á svæði OP30 í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 (AR40) og er skilgreint sem minni opin svæði innan þéttar byggðar. Leikvællir, gróðurreitir, minni útivistarsvæði og almenningsrými og græn belt innan þéttbýlis. Leikskólalóð á því svæði samræmist því einnig aðalskipulagi og ákvæði um opin svæði.

Rafstöðvarvegur 7-9

Fyrirhugað er að reisa 7 deilda leikskóla á reit B1 við Rafstöðvarveg 7-9, 1940 m² byggingu ásamt 80 m² sörp- og útgæmslu, alls um 2020 m². Hældarstærð lóðar er 9040 m² og helst hún óbreytt. Leyflegt byggingarmagn á lóð verður aukð um 407 m², úr 4213 m² í 4620 m² og nýtingarluftfall fer úr 0,47 í 0,51. Byggingarreitir B1 er stækkaður um 810 m², úr 1590 m² í 2400 m². Reitir B2 og B3 haldað óbreyttir.

Byggingin er lækkuð í línu við aðkomu og bílastæði á lóð og er botnplata nýbyggingar GK: 15.07 +/- 20cm.

Kvöld um flatt þak á byggingarreit B1 er felld niður þar sem hönnun nýs leikskóla vísar til hlutfella eldri bygðar á svæðinu með tvihalla hefðbundnu risþaki sem fellur vel að umhverfinu.

Unnið hefur verið samgöngumat af verkfræðistofunni Eflu, Samgöngumat - Leikskóli við Rafstöðvarveg, deiliskipulagsbreyting. Bilastæðum á lóð er fjólgæð úr 34 í 62 í samræmi við samgöngumat. Kvöld er um gróður á bilastæðum á milli hvarrar sjö samliggjandi bilastæða. Gróðurþekja (s.s. lauf og greinar) við gatnamót og á bilastæðaplani skat ekki vera í 0,5 til 2 m hæð.

Aðkomuleið frá vegi austan við núverandi hús tryggir aðgengi að núverandi bílastæðum á því svæði en hluti svæðisins getur einnig nýst sem útisvæði. Sörpgeymsla verður staðsett sunnan megin við nýbyggingu og aðkoma sorpbíla verður um bílastæði lóðar.

Uppfæra skal mæliblöð í framhaldi af skipulagi.
Ekki má grafa í bæjarhól Ártúns án samráðs við Minjastofnun og stöðva þarf framkvæmdir ef fornminjar finnast.

Rafstöðvarvegur 5

Skilgreind er ný lóð, Rafstöðvarvegur 5, fyrir lokað útsvæði nýs leikskóla. Lóðin er 3204m² staðsett norðan við Rafstöðvarveg 7-9 þar sem gert er ráð fyrir uppbyggingu nýs leikskóla á byggingarreit B1. Settar eru kvaðir um tengingu leiksvæðis milli lóðanna og að byggingarreit B1. Á lóðinni eru lagnir og hafa skat samráð við veitufyrirtæki.

Löðin er á verndavæðingum sem fellur undir hverniföringd í deiliskapinu. Árið 2020 var uninn fornleifaskráur um deiliskapaleiguvæðing, skýrsla nr. 203. Austan við löðina í Eilífðarhlí Artúns og er nágrenni hans mikilvægt minjavef í Eilífðarhlí. Í gildandi deiliskapaleigu kemur fram að ekki er æskilegt að byggt verði meira innan tunga Artúns (nr. 263-7) heldur haldið í gamla búsetulastadun. Innan og við löðina eru heimildir um minjar: skúrur (nr. 263-10) og utan löðar, á Bæjarhólsbrun, er skotgróf (nr. 263-39). Afmörkun austurhluta löðarinnar fylgir neðri brún hölsins til að vernda ástynd að Artúni.

Lóðin skal afmörkuð með girðingu sem tryggir öryggi barna. Girðingin skal vera gegnsæ og lítalet hennar falla verði að umhverfi, t.d. jarðtónar, til að draga úr sjónrænu áhrifum á ástýnd þæjarbarnanna. Meðfram lóðarmörkum, innan og/eda utan girðingar, skal vera uppbrot með gróðurbeðum. Móta skal lóðina að númerandi landi við lóðarmörk og haldið eins og kostur er í númerandi trjá- og runnagróður.

Við hönnun lóðar og teiksvæða skal leitast við að mynda sóf- og skjólrík svæði. Gera skal þó fyrir afgirtu teiknsvæði fyrir yngstu börn leikskólans og göngueldum innan lóðar sem tryggja aðgengi alla. Lóðarhönnun skal gera ráð fyrir blágrænum umhverfislausnum. Vanda skal til hönnunar leik- og útivistarsvæða á loftinni þannig að þau styrki starfsemi leikskólans og jákvaða á mynd af svæði sem er undir hverfisferlinum. Lýsing á lóð skal styrkja heildarástýð lóðarhönnunar og skal gætt að því að valda hvorki gylti né lömsögunum á nærliggjandi svæði.

Heimilt er að byggja smáhýsi fyrir útgeymslu og útsalarni innan byggingarreits E1. Hámarks byggingarmagn er 30 m². Þakform skal vera tvíhalla og mælst er til að þök smáhýsa verði hönnuð sem græn þök, t.d. með torfi, til að falla betur að ásynd svæðisins.

Fyrir utan breytingar þessar gildir áfram greinargerð deiliskipulags Elliðaárdals sem öðlaðist gildi þann 28. apríl 2021 ásamt öðrum breytingum.

Helstu breytingar á stærðum við Rafstöðvarveg 7-9:

	Fyrir breytingu	Eftir breytingu	Breyting
Lóðarstærð	9040m ²	9040m ²	0m ²
Leyfilegt byggingarmagn á lóð	4213m ²	4620m ²	407m ²
Leyfilegt nýtingarhlutfall á lóð	0.47	0.51	0.04
Byggingarreitir B1	1590m ²	2400m ²	810m ²
Bílastæði á lóð	34	62	28

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 1. mgr. 43. gr.

skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í _____

Þann _____ 20__ og í _____ þann _____ 20__

Intagari var avgjort fra _____ 20__ med atnagaseindarrest til _____ 20__



Hluti aðalskipulags 2040

Skýringar

- | | |
|--|-----------------------------|
| | Mörk deliskipulagsgreyfinga |
| | Deliskipulagsmörk |
| | Lösmörk |
| | Byggingar |
| | Fribýstar byggingar |
| | Byggingareitur |
| | Götur og blástæði |
| | Sæmymi hjólandi og akandi |
| | Brú |
| | Hjólæstar |
| | Stofnagar |
| | Tengistagar |
| | Náttúruvagar |
| | Ar ingestaður / fræðsla |
| | Gróður |
| | Hverfjærsvand |
| | sænstæði húsa og heilda |
| | Hverfjærsvand |
| | Fribýst svæði |
| | Mínjar - verndarsvæði |
| | Mínjar |

Öi máli eru í min. Hæðir ekki af telningum. Öi máli eru í staðnum.
Gæmni og vafstrín í telningum vafstríngs og vafstríngs skal líkna.

City	Days	Scheduling	
HJKARK			
Vorlesepaar	Defektbehebung & mörtyg		
Vorlesepaar	Lärkräft		
Interaktionspaar	Interaktionspaar 1 - 1		
Tabulierung	Defektbehebung & mörtyg		
Wiss	12/200		
Dagen	02.09.2025		
Talukod nr:	F24		
Interakt nr:	Hjule Jönköping		
Samgubler:			
Hjule Jönköping, Hjulest F24		hjulest@hjkark.se / 06555401	
tel. 020842219		www.hjkark.se	
Värker	Talukod	Interaktions	Öggrö
1070	A2.01	A1	



Hluti af gildandi deiliskipulagi, samþykkt í borgarstjórn þann
15. desember 2020
mkv:1 : 2500




Breyting á deiliskipulagi
mkv:1 : 2500

Breytingar á uppdrætti



Skýringarmyndir



Snið úr deiliskipulagsbreytingu



Helstu breytingar á stærðum við Rafstöðvarveg 7-9:

	Fyrir breytingu	Eftir breytingu	Breyting
Lóðarstærð	9040m ²	9040m ²	0m ²
Leyfilegt byggingarmagn á lóð	4213m ²	4620m ²	407m ²
Leyfilegt nýtingarhlutfall á lóð	0.47	0.51	0.04
Byggingarreitur B1	1590m ²	2400m ²	810m ²
Bílastæði á lóð	34	62	28

Helstu breytingar úr deiliskipulagi



Reykjavík




21. MARS - JAFNDÆGUR



09:00



13:00



17:00

21. JÚNÍ - SUMARSÓLSTÖÐUR



09:00



13:00



17:00

Skuggavarp úr viðbótargögnum



Reykjavík





Reykjavík