Viðtakandi: Umhverfis- og skipulagsráð
Sendandi: Skrifstofa samgangna og borgarhönnunar

Reykjavík, 20. júní 2024
USK24010001

TILLAGA

Tillaga um bann við lagningu ökutækja í norðurmýri

Lagt er til að umhverfis- og skipulagsráð samþykki eftirfarandi sérákvæði fyrir umferð:

- Að óheimilt verði að leggja ökutækjum í norður- og austurkanti Skarphéðinsgötu
- Að óheimilt verði að leggja ökutækjum í suðurkanti Karlagötu
- Að óheimilt verði að leggja ökutækjum í norðurkanti Vífilsgötu
- Að óheimilt verði að leggja ökutækjum í suðurkanti Mánagötu
- Að óheimilt verði að leggja ökutækjum í norðurkanti Skeggjagötu
- Að óheimilt verði að leggja ökutækjum í norðurkanti Hrefnugötu
- Að óheimilt verði að leggja ökutækjum í suðurkanti Kjartansgötu
- Að óheimilt verði að leggja ökutækjum í norðurkanti Guðrúnargötu
- Að óheimilt verði að leggja ökutækjum í suðurkanti Bollagötu milli Rauðarárstígs og Gunnarsbrautar

Ofangreindar ráðstafanir verða merktar með viðeigandi umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingu þar sem það á við, í samræmi við reglugerð 250/2024 um umferðarmerki og notkun þeirra.

Greinargerð:
Sú hefð hefur myndast í mörgum götum í Norðurmýri að ökutækjum sé lagt beggja vegna götunnar og að hluta eða heild uppi á gangstétt. Slík lagning ökutækja skapar mikla hættu fyrir gangandi vegfarendur og takmarkar aðgengi þeirra sem og hreyfihamlaðra til muna. Þá getur lagning ökutækja hindrað framgang sjúkraflutningsmanna og slökkviliðs.

Samhliða banni við lagningu ökutækja verða merkt bifreiðastæði í umræddum götum líkt og sýnt er í meðfylgjandi teiknisetti. Þessar aðgerðir munu auka umferðaröryggi í umræddum götum til muna.

Í samræmi við 1. mgr. 84. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 hefur tillagan verið borin undir og samþykkt af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Virðingarfyllst,
Bjarni Rúnar Ingvarsson
deildarstjóri samgangna

Hjálagt: Yfirlitsmyndir merktar með fyrirhuguðum umferðarmerkjum
Teiknisett með fyrirhuguðum bílstæðamerkingum og umferðarmerkjum

Reykjavík

Flókagata
Hrefnugata
Kjartansgata
Guðrúnargata
Bollagata
Gunnarsbraut
Rauðarárstígur
Auðarstræti
Snorrabraut
Eiríksgata
Þorfinnsgata

Reykjavík


Njálsgata
Grettisgata
Snorrabraut
Skarphéðinsgata
Karlagata
Gunnarsbraut
Vífilsgata
Mánagata
Skeggjagata
Flókagata
Rauðarárstígur



Bílastæði = 19 stk

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

0m 8m 16m 24m 32m 40m
1:400 (A2)

SKÝRINGAR:

- Núv. kantar
- Brotin kantsteinslína
- Innkeyrsla
- Lóðarmörk
- Yfirborðsmerkingar
- Núv. yfirborðsmerkingar
- Brunahani
- Nýtt skilti
- Núv. skilti
- Núv. skilti fjarlægt

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Bollagata

Mælt: | Teiknað: AR
Hannað: - | Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg | Mkv. 1:400 (A2)
17.03.2023 | L101

C:\Users\Lenovo\VBV Dropbox\Anna Rut\Áætlanir\01_VBV-Verk\Íslensk-Verk\101061 Norðurmýri-yfirborðsfrágangur og merkingar\TEIKN_LAY\LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI



Bílastæði = 13 stk

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

0m 5m 10m 15m 20m 25m
1:250 (A2)

SKÝRINGAR:

Núv. kantar	Yfirborðsmerkingar	Nýtt skilti
Brotin kantsteinslína	Núv. yfirborðsmerkingar	Núv. skilti
Innkeyrsla	Brunahani	Núv. skilti fjarlægt
Lóðarmörk		

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Guðrúnargata

Mælt:	Teiknað: AR
Hannað: -	Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg	Mkv. 1:250 (A2)

17.03.2023 L102

C:\Users\Lenovo\VBV Dropbox\Arna Rut\Höfðatún\01_VBV-Verk\Íslensk-Verk\101061 Norðurmýri-yfirborðsfrágangur og merkingar\TEIKN_LAY\LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI





Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

0m 6m 12m 18m 24m 30m
1:300 (A2)

SKÝRINGAR:

Núv. kantar	Yfirborðsmerkingar
Brotin kantsteinslína	Núv. yfirborðsmerkingar
Innkeyrsla	Brunahani
Lóðarmörk	
Nýtt skilti	
Núv. skilti	
Núv. skilti fjarlægt	

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VBV VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Gunnarsbraut

Mælt:	Teiknað: AR
Hannað: -	Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg	Mkv. 1:300 (A2)

17.03.2023
L103

C:\Users\Lenovo\VBV Dropbox\Anna Runólfsdóttir\01_VBV-Verk\Íslensk-Verk\101061 Norðurmýri-yfirborðsfrágangur og merkingar\TEIKN_LAY\LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI



Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

0m 6m 12m 18m 24m 30m
1:300 (A2)

SKÝRINGAR:

- Núv. kantar
- Brotin kantsteinslína
- Innkeyrsla
- Lóðarmörk
- Yfirborðsmerkingar
- Núv. yfirborðsmerkingar
- Brunahani
- Nýtt skilti
- Núv. skilti
- Núv. skilti fjarlægt

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Gunnarsbraut

Mælt: | Teiknað: AR
Hannað: - | Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg | Mkv. 1:300 (A2) | 17.03.2023 | L104



Bílastæði = 131 stk alls

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

1:300 0m 6m 12m 18m 24m 30m (A2)

SKÝRINGAR:

	Núv. kantar		Yfirborðsmerkingar		Nýtt skilti
	Brotin kantsteinslína		Núv. yfirborðsmerkingar		Núv. skilti
	Innkeyrsla		Brunahani		Núv. skilti fjarlægt
	Lóðarmörk				

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VBV VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Gunnarsbraut

Mælt:	Teiknað: AR
Hannað: -	Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg	Mkv. 1:300 (A2)

17.03.2023 L105



Bílastæði = 9 stk

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

0m 5m 10m 15m 20m 25m
1:250 (A2)

SKÝRINGAR:

Núv. kantar	Yfirborðsmerkingar	Nýtt skilti
Brotin kantsteinslína	Núv. yfirborðsmerkingar	Núv. skilti
Innkeyrsla	Brunahani	Núv. skilti fjarlægt
Lóðarmörk		

Útg.	Dags.	Breyting

Af LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Hrefnugata

Mælt:	Teiknað: AR
Hannað: -	Yfirfarið: -
Mkv. 1:250 (A2)	17.03.2023

L106



Bílastæði = 15 stk

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

1:250 — 0m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m (A2)

SKÝRINGAR:

Núv. kantar		Yfirborðsmerkingar		Nýtt skilti	
Brotin kantsteinslína		Núv. yfirborðsmerkingar		Núv. skilti	
Innkeyrsla		Brunahani			
Lóðarmörk				Núv. skilti fjarlægt	

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Karlagata

Mælt:	Teiknað: AR
Hannað: -	Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERDARMERKI.dwg	Mkv. 1:250 (A2)

17.03.2023 L107



Bílastæði = 12 stk

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

0m 5m 10m 15m 20m 25m
1:250 (A2)

SKÝRINGAR:

- Núv. kantar
- Brotin kantsteinslína
- Innkeyrsla
- Lóðarmörk
- Yfirborðsmerkingar
- Núv. yfirborðsmerkingar
- Brunahani
- Nýtt skilti
- Núv. skilti
- Núv. skilti fjarlægt

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Kjartansgata

Mælt:	Teiknað: AR
Hannað: -	Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg	Mkv. 1:250 (A2)

17.03.2023 L108



Bílastæði = 21 stk

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

0m 6m 12m 18m 24m 30m
1:300 (A2)

SKÝRINGAR:

- Núv. kantar
- Brotin kantsteinslína
- Innkeyrsla
- Lóðarmörk
- Yfirborðsmerkingar
- Núv. yfirborðsmerkingar
- Brunahani
- Nýtt skilti
- Núv. skilti
- Núv. skilti fjarlægt

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Mánagata

Mælt:	Teiknað: AR
Hannað: -	Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg	Mkv. 1:300 (A2)

17.03.2023
L109

C:\Users\Lenovo\VBV Dropbox\Anna Rundólfsdóttir\01_VBV-Verk\Íslensk-Verk\101061 Norðurmýri-yfirborðsfrágangur og merkingar\TEIKN_LAY\LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI



Bílastæði = 12 stk

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

0m 5m 10m 15m 20m 25m
1:250 (A2)

SKÝRINGAR:

- Núv. kantar
- Brotin kantsteinslína
- Innkeyrsla
- Lóðarmörk
- Yfirborðsmerkingar
- Núv. yfirborðsmerkingar
- Brunahani
- Nýtt skilti
- Núv. skilti
- Núv. skilti fjarlægt

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Mælt: | Teiknað: AR
Hannað: - | Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg | Mkv. 1:250 | (A2)

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Skarphéðinsgata

17.03.2023 | L110



Bílastæði = 19 stk

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

1:400 — 0m 8m 16m 24m 32m 40m (A2)

SKÝRINGAR:

Núv. kantar	Yfirborðsmerkingar	Nýtt skilti
Brotin kantsteinslína	Núv. yfirborðsmerkingar	Núv. skilti
Innkeyrsla	Brunahani	Núv. skilti fjarlægt
Lóðarmörk		

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Skeggjagata

Mælt:	Teiknað: AR
Hannað: -	Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg	Mkv. 1:400 (A2)

17.03.2023 L111

C:\Users\Lenovo\VBV Dropbox\Anna Rut\offisdótti\01_VBV-Verk\Íslensk-Verk\101061 Norðurmýri-yfirborðsfrágangur og merkingar\TEIKN_LAY\LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI



Bílastæði = 16 stk almenn stæði
1 stk einkastæði fyrir hreyfihamlaða

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

1:300 — 0m, 6m, 12m, 18m, 24m, 30m (A2)

SKÝRINGAR:

Núv. kantar	Yfirborðsmerkingar
Brotin kantsteinslína	Núv. yfirborðsmerkingar
Innkeyrsla	Brunahani
Lóðarmörk	
Nýtt skilti	
Núv. skilti	
Núv. skilti fjarlægt	

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Vífilsgata

Mælt:	Teiknað: AR	
Hannað: -	Yfirfarið: -	
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg	Mkv. 1:300 (A2)	17.03.2023

L112

C:\Users\Lenovo\VBV Dropbox\Anna Rún\Verkefni\01_VBV-Verk\Íslensk-Verk\101061 Norðurmýri-yfirborðsfrágangur og merkingar\TEIKN_LAY\LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI



Bílastæði = 28 stk

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

1:250 0m 5m 10m 15m 20m 25m (A2)

SKÝRINGAR:

- Núv. kantar
- Brotin kantsteinslína
- Innkeyrsla
- Lóðarmörk
- Yfirborðsmerkingar
- Núv. yfirborðsmerkingar
- Brunahani

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VBV VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Auðarstræti

Mælt:	Teiknað: AR
Hannað: -	Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg	Mkv. 1:250 (A2)

17.03.2023

L113





Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

0m 5m 10m 15m 20m 25m
1:250 (A2)

SKÝRINGAR:

Núv. kantar	Yfirborðsmerkingar
Brotin kantsteinslína	Núv. yfirborðsmerkingar
Innkeyrsla	Brunahani
Lóðarmörk	

Miðað er við að samsíða stæði séu 6 m löng.
Brotin kantsteinslína er 1+1.

Útg.	Dags.	Breyting	Af

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurmýri - skiltun og yfirborðsmerkingar
Grunnmynd
Flókagata

Mælt: | Teiknað: AR
Hannað: - | Yfirfarið: -
LAY_L_101061_UMFERÐARMERKI.dwg | Mkv. 1:250 (A2)

17.03.2023 L114