



Skipulagsstofnun

b.t. Jakob Gunnarsson

Laugavegi 166

105 Reykjavík

Reykjavík 3. feb. 2020

Tilvísun 201911023/5.1

Landfylling og brú yfir Fossvog – beiðni um umsögn um hvort framkvæmd skuli fara í umhverfismat.

Vísað er í bréf skipulagsstofnunar frá 30. des. 2019 varðandi beiðni um að gefa umsögn um hvort og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum.

Í greinargerð með tilkynningu til ákvörðunar um matsskyldu er farið yfir framkvæmdina og kemur fram að brúin mun tengjast landfyllingum sem þegar eru komnar. Aðkomuvegur mun vissulega sneiða mjög nærri Kýrhamri sem er náttúrulegur klettur og er mikilvægt að velja lausn sem þrengir eins lítið og hægt er að honum.


Umhverfis- og skipulagssvið skilaði umsögn 16. ágúst 2019 um landfyllingu fyrir nýja byggð í Skerjafirði sem er skammt frá framkvæmdasvæði brúarinnar. Þar var lagt til að sú framkvæmd færi í mat á umhverfisáhrifum.

Í greinargerð er gert vel grein fyrir áhrifum brúarinnar á vatnsskipti og áhrif á setflutninga og öðrum áhrifum framkvæmdarinnar. Ekki er líklegt að hún valdi umhverfisáhrifum sem neinu nemur á lífríki og jarðminjar á svæðinu.

Það er því ekki talin sérstök nauðsyn á að þessi framkvæmd fari í mat á umhverfisáhrifum.

Reykjavíkurborg veitir framkvæmdaleyfi skv. 13. gr. skipulagslaga.

Fyrir hönd umhverfis- og skipulagssviðs,


Þórólfur Jónsson
deildarstjóri náttúru og garða