



1
31-10

Grunnmynd kjallara
1:100



STIMPLREITUR

- gólfurfall
- loftswing
- reyðarfýsing
- rúturfall
- reyðakynjar
- síjmatöð viðvörunarkerfis
- úljós



MHL 01

MHL 02

breyting: skyring: dags.: teiknað:



KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

Snorrabraut 60

efni: Grunnmynd kjallara


mkv:	1: 100	teiknað	yfirfarið
verkr:	17-08	teikn. nr.	31-10
hönnunarsjóni:		útgáfa	dags.: 2.3.2021

Þórunn Steingrimsdóttir | kt. 071061-3459



bls. 2(10) | skrá: 17-08 Snorrabraut 60.vvxp


Fyrirnetur: EKK skil máls af teikningum, aðeins niðurtar stærðir eru í gildi. Framkvæmdað: skil sammynda 01 máli í verkum.



STIMPLREITUR

- gólmúrfall
- loftþröng
- neyðalyting
- niðurfall
- neyðskynjari
- stjórnað viðdrunarkerfi
- úljós
- snjóbættla

gert er ráð fyrir lagnaleiðum að bilastæðum vegna hleðslu rafhla



breyting: | skýring: | dags.: | teiknað:



KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

Snorrabraut 60
Grunnmynd 1. hæðar

mikv: 1:100 | teiknað: PS | yfirtarið: PM
verkir: 17-08 | teikn. nr.: 31010 | útgáfa dags.: 2.3.2021
höfundarstífan:

Þórunn Steingrímsson | kt. 071061-3459


Bil: 3(10) | skrá: 17-08 Snorrabraut 60.vvxp
Fyrirverið er skil mála tekið fyrir, séðs rúðastærir eru í gildi. Framkomandið er skil samþykkið af mál á verkstæði.



ASÍ Pólur Þorsteinsson
Tilvísunir yfirfarar
12.3.2021

1
31020

Grunnmynd 2. hæð
1:100



STIMPLREITUR

- gólfúrfall
- LA loftfresing
- neyðarfyring
- niðurfall
- reyðskynjari
- stjómstöð viðvarnarkerfis
- útgjaf



breyting: | skýring: | dags.: | teiknað:



KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

Snorrabraut 60

efni: Grunnmynd 2. hæðar

kvk: 1: 100 | teiknað | yfirfarð | teiknað | yfirfarð

verkt: 17-08 | teikn. nr. | útgáfa | dags.: 2.3.2021

hönnuðarstjóri: Þórunn Steingrímsson | skrá: 31020 | kt. 071061-3459




Bls. 4(10) | skrá: 17-08 Snorrabraut 60.vvxp

Fyrirbær: EKKI skil meira af teikningun, ef meira er til staðar, er útl. gildi. Framkvæmdastofa skil samþykkingu 07.08.2021.

1
31030

Grunnmynd 3. hæð
1:100



STIMPLREITUR

- göfuvörðull
- loftbrausing
- neyðanýsing
- rúkurfall
- neyðskynjari
- skjólmátt vöðvörðunarkerfi
- útflo



breyting: skýring: dags.: teiknað:



KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

Snorrabraut 60
Grunnmynd 3. hæðar


skv.: 1: 100 | teiknað | yfirfarið
 verkn.: | teikn. nr. | útgáfa | dags.: PS PM
 17-08 | 31030 | 2.3.2021
 hönnunarráðgjafi: Þórunn Steingrimsdóttir

Þórunn Steingrimsdóttir | kt. 071061-3459

bis. 5(10) | skrá: 17-08 Snorrabraut 60.vvxp




Allt skráð og teiknað af ORÖÐ. Önnur skrá og teikningu er aðeins til sýningar. Önnur skrá og teikningu er aðeins til sýningar.



STIMPLREITUR

- gólfhurfall
- loftþrasing
- neyðaryfning
- niðurfall
- reyðskynjari
- stíformátt viðvörðunarkerfis
- útgöngur



breyting: skýring: dags.: teiknað:



KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

Snorrabraut 60

öfn: Grunnmynd 4. hæðar

mkv.: 1: 100 | teiknað | yfirfarið
verknr.: 17-08 | teikn. nr. 31040 | útgáfa | dags.: 2.3.2021
hönnunarráðgjafi: Þórunn Steingrímsson

Þórunn Steingrímsson | kt. 071061-3459


bis. 6(10) | skrá: 17-08 Snorrabraut 60.vvxp



ARKITEKTAR
Dagurinn 12.2021



1
32010
Snið
1:100



2
32010
Snið
1:100



3
32010
Snið
1:100

STÍMPLIREITUR

- glöfnúrfall
- loftbrú
- loftbrú
- niðurfall
- reykskýrni
- skjólmál viðvörðunarkerfis
- útgáfa



4
32010
Snið
1:100

breyting: skýring: dags.: teiknað:



KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

Snorrabraut 60
efni: Snið

mkv.: 1:100 teiknað PS PM
verkt.: 17-08 teikn. nr. 32010 útgáfa dags.: 2.3.2021
hönnuð: [Signature]

Þóroddur Steingrímsson kt. 071061-3459


bis. 7(10) skrá: 17-08 Snorrabraut 60.vvxp

Þessi skýring er hluti af teikningunni, aðeins reiknir stærðir eru í gildi. Framkvæmdastíll skil samþykkað 08.03.2021.



STIMPILREITUR

1 Austurhlíð
33010 1:100



breyting: | skýring: | dags.: | teiknað:



KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

Snorrabraut 60

Útlit suður, útlit austur

miðv:	1: 100	teiknað	PS	yfirfarið	PM
verknr:	17-08	teikn. nr.	33010	útgáfa	dags.: 2.3.2021
hönnunarflokkur:	hönnunarflokkur				

Þórour Steingrímsson | kt. 071061-3459

bis. 8(10) | skrá: 17-08 Snorrabraut 60.vvwxp

Fyrirhafið átti skil mála af teikningum, aðrir málaþettar skilfrá eru í gildi. Framkvæmdaábyrgð skal samþykkað 08. máí 2021.

2 Suðurhlíð
33010 1:100





STIMPLREITUR

1
33030 Vesturhlíð
1:100



breyting: | skýring: | dags.: | teiknað:



KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

Snorrabraut 60

efni: Útlit vestur, útlit norður

mkv.: 1:100 teiknað: yfirfarið PS PM
verknr. | teikn. nr. | útgáfa | dags.:
17-08 | 33030 | | 2.3.2021

hönnun: [Signature] kt. 071061-3459
Þórunn Steingrímsson

bis. 9(10) | skrá: 17-08 Snorrabraut 60.vvxp

2
33030



Þessi mynd er hönnuð og teiknað af hönnuðum og teiknum. Hönnuð og teiknað af hönnuðum og teiknum. Hönnuð og teiknað af hönnuðum og teiknum.

Skráningartafli: Snorrabraut 60		Landnúmer: L102537		Skrásetjari: Þorkell Magnússon														
Matshlutanúmer: 02		Kennitala: 090364-6939		Dags.: 28.2.2021														
Uppskipting og lýsing		Stærðir		Dags.: 28.2.2021														
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17			
Locum	Rými hæð-rót	Notkun laud	Húsa-tökun	Eignar-hæð	Bornfótur m²	Millifótur m²	Stigur m²	Op m²	Brúðfótur m²	Brúðfótur án 1.8	Salarsæð min	Salarsæð max	Brúð rúmna m²	Netfótur m²	Birtafatamál m²	Reknlita skiptarmála	Skipta-rúmna m²	
		Matshluti			4.797,4	0,0	97,3	97,8	3.781,2	0,0			13.190,4	3.241,9	3.159,0		10.384,499	
		Botn											185,0					
	00	Kjallari			525,8	0,0	19,6	0,0	525,8	0,0			1.513,6	457,9	321,7			
A	0001	Geymsla	N	0302	10,4				10,4			2,84	2,84	29,6	9,6	10,4	2,84	27,264
A	0002	Geymsla	N	0202	11,2				11,2			2,84	2,84	31,9	9,6	11,2	2,84	27,264
A	0003	Geymsla	N	0308	8,0				8,0			2,84	2,84	22,8	6,8	8,0	2,84	19,312
A	0004	Geymsla	N	0305	9,2				9,2			2,84	2,84	26,0	7,8	9,2	2,84	22,152
A	0005	Geymsla	N	0205	9,2				9,2			2,84	2,84	26,0	7,8	9,2	2,84	22,152
A	0006	Geymsla	N	0203	9,2				9,2			2,84	2,84	26,0	7,8	9,2	2,84	22,152
A	0007	Geymsla	N	0313	9,2				9,2			2,84	2,84	26,0	7,8	9,2	2,84	22,152
A	0008	Geymsla	N	0403	8,9				8,9			2,84	2,84	25,4	7,5	8,9	2,84	21,300
A	0009	Geymsla	N	0207	9,0				9,0			2,84	2,84	25,6	7,7	9,0	2,84	21,868
A	0010	Geymsla	N	0208	9,0				9,0			2,84	2,84	25,6	7,7	9,0	2,84	21,868
A	0011	Geymsla	N	0309	9,0				9,0			2,84	2,84	25,6	7,7	9,0	2,84	21,868
A	0012	Geymsla	N	0201	10,2				10,2			2,84	2,84	29,9	8,1	10,2	2,84	23,004
A	0013	Geymsla	N	0301	9,6				9,6			2,84	2,84	27,2	8,0	9,6	2,84	22,720
A	0014	Geymsla	N	0401	14,8				14,8			2,84	2,84	41,9	12,6	14,8	2,84	35,784
A	0015	Geymsla	N	0405	8,8				8,8			2,84	2,84	25,0	7,0	8,8	2,84	19,880
A	0016	Geymsla	N	0312	7,0				7,0			2,84	2,84	19,8	5,7	7,0	2,84	16,188
A	0017	Geymsla	N	0212	7,0				7,0			2,84	2,84	19,8	5,7	7,0	2,84	16,188
A	0018	Geymsla	N	0307	8,0				8,0			2,84	2,84	22,7	6,8	8,0	2,84	19,312
A	0019	Geymsla	N	0211	10,0				10,0			2,84	2,84	28,4	8,1	10,0	2,84	23,004
A	0020	Geymsla	N	0404	8,3				8,3			2,84	2,84	23,5	7,0	8,3	2,84	19,880
A	0021	Geymsla	N	0407	10,5				10,5			2,84	2,84	29,9	8,7	10,5	2,84	24,708
A	0022	Geymsla	N	0303	8,9				8,9			2,84	2,84	25,2	7,8	8,9	2,84	22,152
A	0023	Geymsla	N	0206	8,6				8,6			2,84	2,84	24,4	7,7	8,6	2,84	21,868
A	0024	Geymsla	N	0209	8,4				8,4			2,84	2,84	23,9	7,7	8,4	2,84	21,868
A	0025	Geymsla	N	0406	8,4				8,4			2,84	2,84	23,9	7,7	8,4	2,84	21,868
A	0026	Geymsla	N	0402	8,4				8,4			2,84	2,84	23,9	7,7	8,4	2,84	21,868
A	0027	Geymsla	N	0408	9,0				9,0			2,84	2,84	25,5	7,8	9,0	2,84	22,152
A	0028	Geymsla	N	0306	7,7				7,7			2,84	2,84	22,0	7,0	7,7	2,84	19,880
A	0029	Geymsla	N	0310	9,4				9,4			2,84	2,84	26,6	8,6	9,4	2,84	24,424
A	0030	Geymsla	N	0204	9,4				9,4			2,84	2,84	26,6	8,6	9,4	2,84	24,424
A	0031	Geymsla	N	0409	9,4				9,4			2,84	2,84	26,6	8,6	9,4	2,84	24,424
A	0032	Geymsla	N	0311	9,4				9,4			2,84	2,84	26,6	8,6	9,4	2,84	24,424
A	0033	Geymsla	N	0213	9,4				9,4			2,84	2,84	26,6	8,6	9,4	2,84	24,424
A	0034	Geymsla	N	0304	9,4				9,4			2,84	2,84	26,6	8,6	9,4	2,84	24,424
A	0035	Geymsla	N	0210	9,4				9,4			2,84	2,84	26,6	8,6	9,4	2,84	24,424
A	0036	Vagnar	N	X	19,8				19,8			2,84	2,84	56,1	16,9	19,8	2,84	24,424
A	0037	Inntök	T	X	10,9				10,9			2,84	2,84	31,0	8,2	10,9	2,84	24,424
A	0038	Stigariylta/gangur	U	X	173,4		19,6		173,4			2,84	3,94	513,5	153,7			
	01	1. hæð			937,5	0,0	27,5	28,3	909,2	0,0			4.227,2	823,7	768,3			
A	0101	Verslun	N	0101	768,3				768,3			4,51	4,51	3.464,3	708,8	768,3	4,51	3.187,668
A	0102	Andstigiarylta	Y		47,2		15,6	16,4	30,8			4,51	4,51	213,0	24,7		4,51	111,397
A	0103	Sorp	T	Y	62,6				62,6			4,51	4,51	282,3	54,2		4,51	244,442
A	0104	Andstigiangur	U	X	41,4				41,4			4,51	4,51	186,5	35,0			
A	0105	Stígahús	U	X	18,0		11,9	11,9	6,1			4,51	4,51	81,1	3,0			
	02	2. hæð			874,5	0,0	24,8	24,8	849,7	0,0			2.483,1	715,4	754,9			
A	0201	Íbúð	N	0201	72,1				72,1			2,84	2,84	204,7	58,7	72,1	2,84	166,708
A	0202	Íbúð	N	0202	82,1				82,1			2,84	2,84	233,0	69,2	82,1	2,84	196,528
A	0203	Íbúð	N	0203	52,1				52,1			2,84	2,84	148,0	42,5	52,1	2,84	120,700
A	0204	Íbúð	N	0204	74,6				74,6			2,84	2,84	211,9	61,7	74,6	2,84	175,228
A	0205	Íbúð	N	0205	44,7				44,7			2,84	2,84	127,0	37,7	44,7	2,84	107,088
A	0206	Íbúð	N	0206	43,9				43,9			2,84	2,84	124,6	36,7	43,9	2,84	104,228
A	0207	Íbúð	N	0207	43,9				43,9			2,84	2,84	124,6	36,7	43,9	2,84	104,228
A	0208	Íbúð	N	0208	43,9				43,9			2,84	2,84	124,6	36,7	43,9	2,84	104,228
A	0209	Íbúð	N	0209	45,4				45,4			2,84	2,84	129,0	36,7	45,4	2,84	104,228
A	0210	Íbúð	N	0210	80,9				80,9			2,84	2,84	229,7	67,7	80,9	2,84	192,268
A	0211	Íbúð	N	0211	69,1				69,1			2,84	2,84	198,2	59,5	69,1	2,84	168,980
A	0212	Íbúð	N	0212	31,0				31,0			2,84	2,84	88,0	26,0	31,0	2,84	73,840
A	0213	Íbúð	N	0213	71,0				71,0			2,84	2,84	201,7	61,2	71,0	2,84	173,808
A	0214	Stigariylta/gangur	U		119,8		24,8	24,8	95,0			2,84	2,84	340,0	84,4	2,84	239,696	
B	0215	Svalir	S	0201	5,6				5,6			2,84	2,84	15,8	5,6	1,00	5,600	
B	0216	Svalir	S	0202	4,2				4,2			2,84	2,84	12,0	4,2	1,00	4,200	
B	0217	Svalir	S	0203	5,1				5,1			2,84	2,84	14,5	5,1	1,00	5,100	
B	0218	Svalir	S	0204	6,2				6,2			2,84	2,84	17,6	6,2	1,00	6,200	
B	0219	Svalir	S	0205	5,1				5,1			2,84	2,84	14,5	5,1	1,00	5,100	
B	0220	Svalir	S	0206	5,1				5,1			2,84	2,84	14,5	5,1	1,00	5,100	
B	0221	Svalir	S	0207	5,2				5,2			2,84	2,84	14,7	5,2	1,00	5,200	
B	0222	Svalir	S	0208	5,1				5,1			2,84	2,84	14,5	5,1	1,00	5,100	
B	0223	Svalir	S	0209	6,3				6,3			2,84	2,84	18,0	6,3	1,00	6,300	
B	0224	Svalir	S	0210	7,5				7,5			2,84	2,84	21,3	7,5	1,00	7,500	
B	0225	Svalir	S	0211	5,9				5,9			2,84	2,84	16,9	5,9	1,00	5,900	
B	0226	Svalir	S	0212	5,6				5,6			2,84	2,8					